



**POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL<sup>®</sup>**

# **PRODUKTOVÝ KATALOG**

# PIRELLI V ČÍSLECH

**~1.900**  
LIDÍ VE **VÝVOJOVÝCH**  
**ODDĚLENÍ**  
V 11 STÁTECH

**+100**  
PARTNERSTVÍ  
S PRÉMIOVÝMI  
**OEM PROJEKTY**

**~6.500**  
**PATENTŮ**

**30**  
SPOLUPRACÍ  
S **UNIVERZITAMI**

**6,1%**  
HODNOTY VÝNOSŮ  
INVESTOVANÝCH DO VÝZKUMU  
V ROCE 2019

**+150**  
OBLASTI MATERIÁLŮ,  
PROCESŮ, SOFTWARE  
A ELEKTRONIKY



# CYKLISTICKÉ PLÁŠTĚ PIRELLI

**P ZERO™ VELO** **TLR** **TLR SL** **4S** **TT** **TUB** **COLOUR EDITION** **Classic**

Pláště z rodiny ZERO™ Velo jsou navrženy s důrazem na **maximální výkonnost**, zdali už jsou přizpůsobené pro závodění na úrovni Wolrd Tour, pro trénink na lokálních okresech, pro jízdy ve špatném počasí nebo jednoduše pro každou příležitost v průběhu celého roku jako správný všestranný univerzál. Všechny modely v rámci řady ZERO™ Velo jsou primárně konstruovány s cílem dosahovat nejlepších hodnot parametrů přilnavosti, ovladatelnosti, nízké hmotnosti, valivého odporu. Či už je to jízda do kopce, dlouhá rovina nebo sjezd, pláště P ZERO™ Velo vám dodávají rychlost. Dostupné modely v provedení klasických plášťů, galusek nebo tubeless-ready pro vaši vlastní maximální výkonnost #pureperformance.

**Cinturato™ VELO**

Know-how Pirelli z automotive oblasti umožnilo vytvořit první plášť svého druhu, který nedělá kompromisy v **maximální ochraně** proti propíchnutí, jízdních kvalitách a ovladatelnosti, kterými je Pirelli proslavené. Pirelli navrhlo cyklistický plášť, který vychází přímo z inovací pro automobilové pneumatiky. Plášť Cinturato Velo dosahuje nesrovnatelnou úroveň ochrany proti defektu a komfortu zároveň, a umožňuje tak široký rozsah dostupných rozměrů - v šířkách vhodných i pro použití na jakýchkoliv typech povrchů a v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách. Cinturato Velo vám umožní jezdit lépe a déle.

**Cinturato™ GRAVEL & CROSS** **H M** **Classic**

Know-how Pirelli z terénních off-road disciplin umožnilo vytvořit pláště pro váš dokonalý zážitek z jízdy na jakémkoliv gravel a terénním povrchu, v jakýchkoliv podmínkách - za sucha i za mokra. Rozsáhlý a úspěšný rodokmen v rally a motokrosu je zárukou zkušeností Pirelli při vypořádání se s náročnými terény bez obětování efektivitu odvalování a životnosti pláště. Řada plášťů Cinturato Gravel vám umožňuje **jezdit déle, komfortněji**, objevovat nová místa a můžete zapomenout na počasí a defekty.

**SCORPION™ MTB** **RC H M S R** **TEAM EDITION**

Řada plášťů Pirelli Scorpion™ MTB pokrývá všechny rozměry potřebné k uspokojení potřeb každého jízdního stylu, bez ohledu na terén nebo počasí. Inovativní gumová směs SmartGRIP umožňuje dosáhnout odolnosti proti protržení a zároveň chemickou přilnavost, zajišťuje výborné jízdní kvality na suchých i mokřích površích, a také konzistentní výkonnost v průběhu celé doby životnosti pláště. Tvar bloků vzorku vychází ze zkušeností Pirelli v motokrosu s pneumatikami Scorpion™ MX, které byly u více než 70 titulů z Mistrovství světa. MTB pláště jsou dostupné se vzorky pro tvrdý povrch (H), smíšený povrch (M), měkký a sypký povrch (S), jako i se vzorkem pro zadní kolo (R). Pláště z řady Pirelli Scorpion™ MTB nabízí **lepší výkonnost v průběhu celé životnosti** a jsou dostupné pro všechny styly a kategorie moderních horských kol: od XC závodních přes Trail a Enduro, až po E-MTB.

**CYCL-e** **GT** **DT** **XT** **WT**

Řada plášťů Pirelli CYCL-e™ je navržena pro potřeby **městských, trekingových a cestovních elektrokol**, ale stále použitelná pro všechny tradiční kola. Dostupná je ve 4 verzích: GranTurismo, DownTown, CrossTerrain a Winter, které všechny nabízí **vysokou míru bezpečnosti** v nepředvídatelných situacích, jako jsou např. náhle zatáčení, pohotovostní brždění, suchý nebo mokřý povrch, teplé nebo studené počasí, a stále bez kompromisů v ohledech na valivý odpor a ochranu proti propíchnutí. Kompletní a inovativní řada navržena pro potřeby každého cyklistu, který kolo využívá pro dojíždění, cestování a aktivní odpočinek ve městě i mimo něj.



P ZERO<sup>TM</sup> RACE TLR


ČISTÁ VÝKONNOST

- PŘILNAVOST
- NÍZKÁ HMOTNOST
- ODOLNOST



S využitím zkušeností ze závodů World Tour a díky stálé touze pro dosažení dokonalosti se vývojářům Pirelli povedlo vyvinout nejvýkonnější univerzální závodní plášť této ikonické značky. P Zero<sup>TM</sup> Race TLR je vytvořený pro maximální využití všech benefitů tubeless (bezdušové) technologie v univerzálním plášti připraveném pro závodní nasazení. Jeho výkonnostní parametry dokonce předčí všechny silniční pláště, které Pirelli představilo v minulosti, galusky nevyjímaje. Po třech letech vývoje ve spolupráci s nejrychlejšími závodníky na okruhu World Tour, včetně 2019 UCI mistryně a mistra světa, se Pirelli povedlo navrhnout tento nový TUBELESS-ready plášť s novou gumovou směsí SmartEVO a konstrukcí opletu TechWALL+ a nabídnout tak profesionálním cyklistům jako i všem milovníkům cyklistiky vynikající produkt!

DETAILY



| NÁZEV                                | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE         | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR 24-622 | 17 C  | 3925000 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL+   | 245g     | SmartEVO    | 1 925 Kč |
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR 26-622 | 19 C  | 3832700 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL+   | 270g     | SmartEVO    | 1 925 Kč |
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR 28-622 | 19 C  | 3832900 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL+   | 295g     | SmartEVO    | 1 925 Kč |
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR 30-622 | 19 C  | 3833100 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL+   | 320g     | SmartEVO    | 1 925 Kč |

P ZERO<sup>TM</sup> RACE TLR SL


ZÁVODNÍ VÝKONNOST

- RYCHLOST
- OVLÁDÁNÍ
- NÍZKÁ HMOTNOST



Vývojáři Pirelli vyvinuli plášť P Zero<sup>TM</sup> Race TLR SL s důrazem na potřeby profesionálních závodníků, a proto vyladili výkonnostní parametry ještě na vyšší level. Tento lehký a rychlý plášť využívá klíčové výhody tubeless (bezdušové) technologie v produktu určeném pro závodní nasazení, s důrazem na rychlost a ovladatelnost. Výkonnostní charakteristiky pláště převyšují všechny dosavadní pláště Pirelli v této kategorii, časovkářské a lehké galusky nevyjímaje, a současně není omezená odolnost proti propíchnutí díky konstrukci opletu TechWALL. Po třech letech vývoje ve spolupráci s nejrychlejšími závodníky na okruhu World Tour, včetně 2019 UCI mistryně a mistra světa, se Pirelli povedlo navrhnout tento nový tubeless-ready plášť s novou gumovou směsí SmartEVO a nabídnout tak profesionálním cyklistům jako i všem milovníkům cyklistiky nejlepší závodní plášť z dílny Pirelli vůbec!

DETAILY



| NÁZEV                                   | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE         | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-----------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR SL 24-622 | 17 C  | 3905400 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL    | 230g     | SmartEVO    | 2 060 Kč |
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR SL 26-622 | 19 C  | 3905500 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL    | 245g     | SmartEVO    | 2 060 Kč |
| P ZERO <sup>TM</sup> Race TLR SL 28-622 | 19 C  | 3927800 | 120tpi, duše & TLR | TechWALL    | 275g     | SmartEVO    | 2 060 Kč |

P ZERO™ VELO


ČISTÁ VÝKONNOST

- OVLÁDÁNÍ
- RYCHLOST
- PŘILNAVOST
- SMARTNET™ SILICA



Odborné znalosti nabyté rokmi v motosportu nejvyšší úrovně umožnili vznik nového klenotu: plášť P Zero Velo je tady, aby byl novým standardem pro silniční cyklistické pláště. Jádrem tohoto pláště je Pirelli patentovaná gumová směs Smartnet Silica®: poznejte výbornou přilnavost, jak za sucha, tak i za mokra, jako i záviděníhodnou efektivitu odvalování a ovladatelnost.

DETAILY



| NÁZEV                       | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE   | TECHNOLOGIE   | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS      | DMOC     |
|-----------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|------------------|----------|
| P ZERO™ Velo 23-622         | 15 C  | 2908800 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 190g     | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622         | 15 C  | 2908900 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 205g     | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 Red     | 15 C  | 3571000 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 205g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 Team    | 15 C  | 3571100 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 205g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 White   | 15 C  | 3571200 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 205g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 Classic | 15 C  | 3833300 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 205g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 28-622         | 15 C  | 2909000 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 230g     | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 28-622 Classic | 15 C  | 3833400 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 230g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |

Classic = hnědé bočnice

P ZERO™ VELO 4S


VÝKONNOST ZA KAŽDÉHO POČASÍ

- ZIMA / DÉŠŤ
- OVLÁDÁNÍ
- RYCHLOST
- SMARTNET™ SILICA



Tento plášť zprostředkuje vysoce výkonnostní jízdu i v zimní sezóně díky výjimečné přilnavosti na mokru a v chladu. Jeho unikátní vzorek běhounu a gumová směs vám umožní impozantní kontrolu nad jízdou i v těch nejnáročnějších podmínkách.

DETAILY



| NÁZEV                  | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE   | TECHNOLOGIE   | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS      | DMOC     |
|------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|------------------|----------|
| P ZERO™ Velo 4S 23-622 | 15 C  | 2909100 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 200g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 4S 25-622 | 15 C  | 2909200 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 215g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 4S 28-622 | 15 C  | 2909300 | 127tpi, duše | Aramidový pás | 245g     | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |

P ZERO™ VELO TT


VÝKONNOST S MINIMÁLNÍ HMOTNOSTÍ

- SUPER RYCHLOST
- LEHKOST
- PŘILNAVOST



Nejrychlejší a nejlehčí plášť z rodiny P ZERO™ Velo, který je navržený pro vysoké rychlosti a minimální valivý odpor. Díky použité gumové směsi Pirelli SmartNET™ Silica s vynikající přilnavostí můžete sebevědomě jezdit na těchto pláštích za mokra i za sucha.

DETAILY



| NÁZEV                  | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE   | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS      | DMOC     |
|------------------------|-------|---------|--------------|-------------|----------|------------------|----------|
| P ZERO™ Velo TT 23-622 | 15 C  | 2908700 | 127tpi, duše | -           | 165g     | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo TT 25-622 | 15 C  | 3371100 | 127tpi, duše | -           | 185g     | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |

P ZERO™ VELO TUB

ČISTÁ VÝKONNOST


- OVLÁDÁNÍ
- RYCHLOST
- PŘILNAVOST



Galuska vyvíjená v pelotonu World Tour, která už stihla získat i vítězství při jejím debutu na startu Grand Tour s týmem Mitchelton-Scott. P ZERO™ Velo TUB přináší ovladatelnost a jistotu při zatáčení, které jsou chloubovou Pirelli, i do ručně vyráběné galuskové konstrukce.

- Oplet corespun 320tpi zesílený aramidovým vláknem
- Ochranný pás proti propíchnutí umístěný pod běhounem
- Funkční design vzorku běhounu FGD přizpůsobený galusce
- Latexová vnitřní duše pro lepší odvalování a ochranu proti propíchnutí
- Měkká žlutá gumová směs pro závodní použití
- Přizpůsobené pro použití se širšími galuskovými ráfky
- Ventilek RVC 48mm
- Dostupné velikosti: 25-28" a 28-28"

DETAILY



| NÁZEV                   | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE      | TECHNOLOGIE                      | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-------------------------|-------|---------|-----------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|
| P ZERO™ Velo TUB 25-28" | -     | 3605300 | 320tpi, galuska | Ochranný pás, aramidové zesílení | 310g     | YELLOWSOFT  | 2 475 Kč |
| P ZERO™ Velo TUB 28-28" | -     | 3605400 | 320tpi, galuska | Ochranný pás, aramidové zesílení | 335g     | YELLOWSOFT  | 2 475 Kč |

Cinturato™ VELO  
MAXIMÁLNÍ OCHRANA

- OCHRANA
- KOMFORT
- PŘILNAVOST

SMARTNET™  
SILICA


armour  
tech™

TUBELESS  
READY



Cinturato Velo je tubeless-ready (bezdušový) plášť použitelný i klasicky s duší, který byl navržený pro maximální odolnost a komfort při jízdě, bez nechtěného dopadu na výkonnostní jízdní charakteristiky. Gumová směs Pirelli SmartNET™ Silica a technologie konstrukce Armour Tech™ umožnili vyvinutí nového pláště s unikátní DNA, perfektního pro dlouhé jízdy a různé povrchy.

DETAILY



| NÁZEV                         | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE        | TECHNOLOGIE  | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS      | DMOC     |
|-------------------------------|-------|---------|-------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Cinturato™ <i>Velo</i> 24-622 | 15 C  | 3756500 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™ | 285g     | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <i>Velo</i> 26-622 | 15 C  | 3370700 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™ | 300g     | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <i>Velo</i> 28-622 | 17 C  | 3370800 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™ | 340g     | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <i>Velo</i> 32-622 | 19 C  | 3370900 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™ | 360g     | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <i>Velo</i> 35-622 | 19 C  | 3371000 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™ | 410g     | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |




Cinturato™ GRAVEL H  
HARD TERRAIN

NEZASTAVITELNÁ VÝKONNOST

SPEEDGRIP  
COMPOUND

TUBELESS  
READY



GRAVEL  
H

CROSS  
H

Nízký profil a kompaktní vzdálenosti ve vzorku běhounu pro rychlou a jistou jízdu v jakémkoliv terénu s pevným podkladem, za **sucha** i za **mokra**.

Nejlepší použití na za SUCHA nebo MOKRA

|               |                  |                 |               |            |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| Tvrdý podklad | Kamenitý podklad | Směšený podklad | Sypký podklad | Měkká půda |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|

DETAILY



Složení gumové směsi **SpeedGRIP** pro nízký valivý odpor při jízdě na silnici či mimo ní je kombinované s vysokou odolností proti protržení a výborným záběrem za mokra. **Více informací na str. 18.**

Vysokopevnostní tkaná nylonová tkanina **TechWALL** pokrývá plochu od patky k patce pro přidanou ochranu proti proříznutí a propíchnutí.

Vícevrstvá 127tpi konstrukce opletu z nylonu.

TLR tubeless-ready (bezdušová) aramidová skládací patka optimalizovaná pro širší ráfky a nižší tlaky huštění pneumatiky.

Specifický rozměr 33-622 určený pro cyklokros: přizpůsobený design vzorku běhounu pro cyklokros.



| NÁZEV                                            | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Cinturato™ CROSS <b>H</b> 33-622                 | 21 C  | 3770500 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 390g     | SPEEDGRIP   | 1 510 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 35-622                | 21 C  | 3770900 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 435g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 35-622 <i>Classic</i> | 21 C  | 3770700 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 435g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 40-622                | 23 C  | 3771100 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 485g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 40-622 <i>Classic</i> | 23 C  | 3874500 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 485g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-622                | 23 C  | 3833900 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 540g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-622 <i>Classic</i> | 23 C  | 3832500 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 540g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-584                | 23 C  | 3771300 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 505g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-584 <i>Classic</i> | 23 C  | 3874600 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 505g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 50-584 <i>Classic</i> | 23 C  | 3874400 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 530g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |

*Classic* = hnědé bočnice

Cinturato™ GRAVEL M  
MIXED TERRAIN

NEZASTAVITELNÁ VÝKONNOST

SPEEDGRIP  
COMPOUND

TUBELESS  
READY



GRAVEL  
M


CROSS  
M

Střední profil a vzdálenosti ve vzorku běhounu pro rychlou a jistou jízdu v jakémkoliv terénu se smíšeným podkladem (tvrdý až měkký podklad), za **sucha** i za **mokra**.

Nejlepší použití na za SUCHA nebo MOKRA

|               |                  |                 |               |            |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| Tvrdý podklad | Kamenitý podklad | Směšený podklad | Sypký podklad | Měkká půda |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|

DETAILY



Složení gumové směsi **SpeedGRIP** pro nízký valivý odpor při jízdě na silnici či mimo ní je kombinované s vysokou odolností proti protržení a výborným záběrem za mokra. **Více informací na str. 18.**

Vysokopevnostní tkaná nylonová tkanina **TechWALL** pokrývá plochu od patky k patce pro přidanou ochranu proti proříznutí a propíchnutí.

Vícevrstvá 127tpi konstrukce opletu z nylonu.

TLR tubeless-ready (bezdušová) aramidová skládací patka optimalizovaná pro širší ráfky a nižší tlaky huštění pneumatiky.

Specifický rozměr 33-622 určený pro cyklokros: přizpůsobený design vzorku běhounu pro cyklokros.



| NÁZEV                                            | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Cinturato™ CROSS <b>M</b> 33-622                 | 21 C  | 3770600 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 400g     | SPEEDGRIP   | 1 510 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 35-622                | 21 C  | 3771000 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 445g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 35-622 <i>Classic</i> | 21 C  | 3770800 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 445g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 40-622                | 23 C  | 3771200 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 495g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 40-622 <i>Classic</i> | 23 C  | 3833000 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 495g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-622                | 23 C  | 3834000 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 550g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-622 <i>Classic</i> | 23 C  | 3832600 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 550g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-584                | 23 C  | 3771400 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 515g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-584 <i>Classic</i> | 23 C  | 3833200 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 515g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 50-584 <i>Classic</i> | 23 C  | 3832800 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 540g     | SPEEDGRIP   | 1 650 Kč |

*Classic* = hnědé bočnice

# PŘEHLED TECHNOLOGIÍ GUMOVÝCH SMĚSÍ A DEZÉNU SILNIČNÍCH PLÁŠŤŮ



Nová gumová směs SmartEVO využívá směs 3 rozdílných polymerů, ze kterých každý poskytuje specifické výkonnostní kvality pro dosažení optimálního vyvážení protikladných vlastností, jako jsou přilnavost a valivý odpor. Pirelli využilo své znalosti a zkušenosti z více než 100 let ve vývoji gumových směsí pro motosport, kdy vždy byly tyto produkty využívány v závodech nejvyšší úrovně ve všech disciplínách. Tyto rozsáhlé znalosti z vývojového a závodního oddělení umožnily Pirelli vytvořit trojím směsí polymerů s „**chytrými**“ **výkonnostními vlastnostmi** pro cyklistické pláště a tvoří základ pro vynikající charakteristiky směsí SmartEVO - **lepší přilnavost za sucha i za mokra**, a zároveň **nížší valivý odpor**. Pirelli vytvořilo výkonnostní gumovou směs navrženou a vyladěnou pro všechny moderní disciplíny silniční cyklistiky, od lokálních nebo World Tour závodů až po epické dobrodružství, kde klima a různorodé povrchy vyžadují pláště, které spolehlivě fungují na nejvyšší úrovni za všech okolností.




PATENTED

První inovace Pirelli v oblasti technologie cyklistických gumových směsí, která je přímo odvozená z odborných zkušeností v Motorsportu: speciální Silica vyvíjená na molekulární úrovni (protáhlá vs. sférická orientace) je navržena pro vylepšení energetické účinnosti pláště v mnohých ohledech. Tato vlastní technologie umožňuje lepší interakci s ostatními komponenty pro **dosažení lepších celkových výkonnostních charakteristik** v porovnání se standardními Silica směsí.

Výsledkem je plášť, který v sobě spojuje:

- **velkou přilnavost** jak za sucha, tak i za mokra (ovladatelnost)
- vysokou **efektivitu odvalování** (rychlost)
- odolnost a ochranu proti propíchnutí

standardní Silica




SmartNET™ Silica

## FGD - FUNCTIONAL GROOVE DESIGN

Pirelli uplatnilo své zkušenosti ze závodů Superbiků, kde jsou úhly naklonění a ovladatelnost hnané do extrémů. Vytvořilo vzorek běhounu pro cyklistické pláště, který poskytuje jezdcům maximální jistotu ve všech situacích, jako jsou maximální náklon, výšlap, krizové brždění nebo zatáčení v pomalejších rychlostech. Ikonický vzorek “blesku” Pirelli je:


- hladký v centrální části pro **maximálně účinné odvalování a trakci** při sprintu nebo brždění
- otevřené úhly v první fázi náklonu při zahájení zatáčení, kdy je rychlost obvykle ještě stále vysoká
- boční část vzorku běhounu se středně silným drážkovaním pro zabezpečení **optimálního otisku** (kontaktní plochy) a zpětný vazby
- hladký na krajních bocích vzorku, kde je důležitá **maximální přilnavost**



# PŘEHLED TECHNOLOGIÍ KONSTRUKCÍ SILNIČNÍCH PLÁŠŤŮ



Další inovace přímo z Motorsportu: Pirelli se soustředilo na zvýšení **ochrany silničních plášťů proti propíchnutí na zcela novou úroveň**. Díky vlastnímu postupu výroby funguje spodní vrstva gumového běhounu jako pavučina, která zachytává ostré předměty předtím, než zasáhnou textilní pás pod gumovou vrstvou. Schopnost cizích objektů zcela přepíchnout kompletní konstrukci je tak mnohem nižší a tím pádem je nižší i pravděpodobnost defektu. To je možné díky použití gumové směsi SmartNET™ Silica, která umožňuje zakomponovat vysokou hustotu aramidových částic v spodní části a zároveň dosahuje vysoce výkonnostní jízdní charakteristiky na běhounu - plášť jako celek se tak vyznačuje vysokou přilnavostí, ovladatelností, ochranou proti propíchnutí a životností.



Pokročilá technologie konstrukce s **vícevrstevným zesílením** odvozeným od technologie armour tech™, které poskytuje lepší ochranu proti propíchnutí v lehčím provedení: textilní vrstva s vysokou odolností proti proniknutí je zakomponovaná od patky k patce, pokrytá je aramidovým vláknem a lehkou, flexibilní tkaninou pro **vylepšení odolnosti proti propíchnutí** bez nežádoucích vlivů na efektivitu odvalování a celkovou ovladatelnost.



Lehčí technologie konstrukce s přidáním zesilující vrstvy, která poskytuje lepší ochranu proti propíchnutí v ještě **lehčím provedení** a s maximální flexibilitou konstrukce: stejná textilní vrstva s vysokou odolností proti propíchnutí od patky k patce, jako využívá konstrukce TechWALL+, která umožňuje **vysokou odolnost proti propíchnutí bez nežádoucích vlivů na efektivitu odvalování** a celkovou ovladatelnost, s nízkou hmotností a valivým odporem.



# PŘEHLED TECHNOLOGIÍ GRAVEL



Pirelli vytvořilo vlastní gumovou směs, která umožňuje lepší výkonnost a přenos energie s menším úsilím při jízdě na asfaltu, šotolině nebo v agresivnějším terénu. Směs SpeedGRIP dosahuje stejné odolnosti, jako její MTB sourozenec (SmartGRIP), jako i stejně **vysokou úroveň přilnavosti na mokrému povrchu** a umožňuje efektivnější přenos energie pro **snížení valivého odporu** na úroveň podobnou čistě závodním silničním plášťům. Tato high-tech gumová směs je produktem zkušeností získaných ze světa off-road závodních okruhů po celém světě, kde má Pirelli svoje stabilní místo na 2 i 4 kolo- vých vozidlech.

Výsledkem je směs se dvěma diametrálně odlišnými charakteristikami:

- odolnost proti protžení: maximální mechanický grip v suchých podmínkách s lepší životností a odolností proti propíchnutí
- chemický grip: jistota a kontrola za každého počasí a na každém mokrému povrchu, na silnici nebo v terénu



Pirelli vytvořilo konstrukci pláště, která je kombinací know-how pod označením armour tech™ s vlastnostmi vyvinutými pro využití v terénu MTB. Konstrukce a její komponenty mají vlastnosti, které umožňují odolávat poškození (např. propíchnutí ostrým předmětem nebo kamenem): přidaná vrstva materiálu vysoce odolného proti proříznutí pokrývá plochu od patky k patce a zároveň nesnižuje efektivitu odvalování pláště a jeho kvality při ovládání. Výsledkem je možnost využití na lehčích gravel podkladech jako i v těžkých terénních podmínkách.





**SCORPION™ MTB**

2020 Official Tyre Partner & Co-Title Sponsor - Team TREK-Pirelli MTB

# ŘADA MTB PLÁŠŤŮ SCORPION

**SCORPION™ XC** **RC H M S R** TEAM EDITION *Classic*

Pirelli Scorpion™ XC je modelová řada pláštů s 5 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od pevného po měkký podklad), určená pro **každodenní crosscountry ježdění**. Pro čistě závodní nasazení, kde se všechno odvíjí od rychlosti a dobré stopy, nebo pohodové a uvolněné ježdění. Scorpion™ XC staví na gumové směsi SmartGRIP s výbornou přilnavostí a záběrem za sucha i mokra a konstrukcích LITE (nízká hmotnost, vysoká rychlost) nebo zesílené ProWALL (zvýšená ochrana proti propíchnutí a vysoká rychlost).

**SCORPION™ TRAIL** **H M S R** TEAM EDITION

Pirelli Scorpion™ Trail je modelová řada pláštů se 4 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od pevného po měkký podklad), určená pro ježdění na trailech. Pláště využívají gumovou směs SmartGRIP vyvinutou Pirelli, která se stará o solidní přilnavost a ochranu proti proražení, za sucha i za mokra. Na Scorpion™ Trail se můžete spolehnout na vašich lokálních trailech, jako i na výletech za dobrodružstvím v horách. Jejich **spolehlivost a dlouhotrvající jízdní výkonnost** vám umožní se plně soustředit na ježdění a neřešit vybavení, které používáte.

**SCORPION™ ENDURO** **M S R**

Pirelli Scorpion™ Enduro je modelová řada pláštů se 3 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od smíšeného po měkký podklad), určena pro vaši denní dávku na trailech. Jsou navrženy, aby **ustály drsný terén a zacházení**, které je umožněné díky novým rychlým a odolnějším kolům. Scorpion™ Enduro jsou konstruované tak, aby umožnili výborný záběr a spolehlivost i při náročném používání na vašich lokálních trailech nebo v bikeparcích s hromadou klopenek a kamenitých pasáží. Konstrukce se spoléhá na kostru HardWALL, která pláště spolehlivě drží ve stopě a v zatáčkách a na gumovou směs **SmartGRIP, která se stará o výbornou přilnavost a záběr za sucha i za mokra a také umožňuje ohromnou odolnost proti protržení za celou životnost pláště**, dokonce i po opotřebení vzorku.

**SCORPION™ E-MTB** **M S R**

Pirelli Scorpion E-MTB je modelová řada pláštů se 3 rozdílnými vzorky běhounu pro všechny typy terénů a povrchů, od M (Mixed – smíšený povrch) a R (plášť pro zadní kolo) pro dny na perfektní hlině, po model S (Soft – měkký povrch) pro agresivnější Enduro trail a strmý terén. Všechny pláště jsou přímo navrženy tak, aby tvořili ucelenou řadu pláštů splňujících potřeby a nároky E-MTB. Jsou vybaveny **inovativní a patentovanou konstrukcí HyperWALL™**, která je vlastní technologií Pirelli z motokrosu přizpůsobená použití na elektrokolech a umožňuje dosáhnout potřebné jízdní kvality a spolehlivosti (zejména při tubeless bezdušovém použití s nízkými tlaky vzduchu). Použitá nová gumová směs SmartGRIP+ obsahuje patentem chráněnou příměs materiálu „Lignin“ (zcela přírodně získaný materiál během procesu výroby papíru) a **dovoluje snášet větší zátěž a odolávat větším krouživým silám, které E-MTB použití přináší**. Scorpion E-MTB poskytuje lepší výkonnost a delší životnost pro užívání si ježdění na E-MTB.

# PŘEHLED TECHNOLOGIÍ KONSTRUKCÍ MTB PLÁŠŤŮ

## LITE

Všechny modely s konstrukcí pláště LITE se vyznačují maximální efektivitou odvalování a pružností: kostra pláště má nízkou hmotnost pro dosažení největšího výkonu při jízdě a hladké jízdě. V porovnání s konstrukcí ProWALL, verze LITE využívá měkčí a lehčí konstrukci, která poskytuje **maximální rychlost při nejnižší možné hmotnosti**. Perfektní volba pro cyklisty, kteří chtějí uspořit pár vteřin na závodní trati, jako i pro cyklisty s jemným jízdním stylem zaměřené na udržení nízké hmotnosti vybavení. Modely LITE jsou vybavené nejpokročilejší konstrukcí pro XC závodní nasazení.



## PRO WALL

Technologie ochranného zesílení bočnice pláště pro **lepší odolnost proti propíchnutí** a stabilnější projev při použití nízkých tlaků vzduchu v plášti. Přidaná vrstva nylonové textilie přes opleť na bočnici zvyšuje odolnost nejenom proti proříznutí a procvaknutí, ale také vylepšuje celkové chování pláště v zatáčkách a umožňuje tak **lepší ovládání kola a přesnější držení stopy**. Tyto vlastnosti byly dosaženy bez kompromisů na hmotnosti pláště a efektivitě přenosu síly ze šlapání, takže pláště s touto technologií jsou perfektní pro použití v závodním XC nasazení až po agresivní Trail ježdění, když jsou doplněné vhodnou kostrou (120tpi respektive 60tpi).



## HARD WALL

Technologie konstrukce pláště od Pirelli s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní jízdu v terénu. Konstrukce pláště navržena přímo pro styl jízdy v náročném terénu – **několika zesílení** vestavěných přímo do kostry pláště je určených pro vylepšení celkové odolnosti opletu, jako i pro umožnění větší opory při použití nižších tlaků v plášti. **S nylonovou ochrannou vrstvou od patky k patce, která je integrální součástí opletu a s tlustou gumovou vložkou přes patku**, je konstrukce HardWALL předurčená k zvládání nemilosrdného zacházení s lehkostí a chrání před propíchnutím. Zapracování těchto zesilujících prvků společně se silným nylonovým opletem o hustotě 60tpi přispívají k solidní a odolné konstrukci, která podporuje spolehlivost a kvalitu jízdy bez kompromisů na hmotnosti a účinnosti přenosu síly ze šlapání.



## HYPER WALL

PATENT  
PENDING

Inovativní technologie, kterou Pirelli přeneslo do světa cyklistiky díky zkušenostem a pozadí v motorsportu: nově navržená konstrukce patky a bočnice pláště, která ještě více vylepšuje jeho vlastnosti – ovladatelnost za použití nízkých tlaků vzduchu a odolnost proti procvaknutí. Klíčové vlastnosti pro použití v terénu, zejména při nejnáročnějších disciplínách jako **gravity a eMTB**, jsou celistvost patky pláště a stabilita bočnic. Běhoun se vzorkem ze sofistikované gumové směsi značně spoléhá a jeho chování je závislé na stabilitě a celistvosti patky a bočnice. Pirelli představilo konstrukci, kdy jsou patka a gumová vložka bočnice pevně uchycené spojkou z tkaného materiálu, takže se chovají jako jeden kus, ne dva oddělené komponenty s možností pohybu vůči sobě, což je běžný standard konstrukcí pláštů.

**Výhody této technologie v číslech** (na základě interních laboratorních a praktických testů Pirelli):

- vylepšená stabilita patky (+10%\*),
- lepší ochrana proti procvaknutí (+50%\*\*)
- lepší ovladatelnost při použití nízkých tlaků vzduchu (+25%\*\*\*)
- větší odolnost proti proseknutí bočnic.



\*Interní laboratorní test Pirelli pro víceosou tuhost \*\*Interní laboratorní test Pirelli při nárazu do překážky \*\*\*Hodnocení testovacího oddělení Pirelli při zaslepeném venkovním testu



# TECHNOLOGIE MTB GUMOVÝCH SMĚSÍ



Špičková gumová směs je produktem zkušeností Pirelli nabytých z off-road závodních okruhů pro 2 i 4 kola po celém světě. Inženýři Pirelli vyvinuli směs se dvěma diametrálně **protikladnými vlastnostmi**:

- **odolnost proti proříznutí**: garantuje maximální mechanickou přilnavost a záběr v suchých podmínkách a vyšší odolnost proti propíchnutí spolu s delší životností
- **chemickou přilnavost za mokra**: není potřeba přemýšlet nad změnou podmínek, jestli bude pršet nebo jestli budou na trati bahnité a kluzké sekce

### Lepší výkonnost déle.

Výsledkem je **delší životnost jízdních vlastností** pláště, který nejenom že má výbornou přilnavost a záběr v protichůdných podmínkách jako jsou sucho a mokro, ale také si tyto jízdní charakteristiky udržuje, jak se vzorek opotřebovává. Na rozdíl od vícesměsných gumových směsí (dvou nebo tří), jednosměsné složení SmartGRIP umožňuje vyrovnané jízdní vlastnosti v průběhu opotřebovávání pláště a jeho celé životnosti. Větší mechanická odolnost gumy poskytuje také vyšší odolnost nejenom proti opotřebení, ale také proti propíchnutí, proto je potřeba vyvinout **větší sílu k proříznutí nebo propíchnutí pláště**.

**SCORPION™**  
**XC RC**

VÝKONNOST ZE SVĚTOVÉHO POHÁRU

**SMARTGRIP**  
COMPOUND

**PRO**  
WALL


**TUBELESS**  
READY



Vzorek běhounu navržený pro zvládnutí rozmanitých terénů a podkladů, které se objevují na tratích XCO: od uměle vybudovaných technických sekcí po přírodní povrchy, od tvrdých po měkké a sypké podklady. Model RC je navržený pro **závodníka**, který chce dosahovat maximální rychlost a umí mít svoje kolo pevně pod kontrolou. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností díky gumové směsi SmartGRIP.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ          |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       |                         |
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smíšený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smíšené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | MOŽNÉ POUŽITÍ           |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

### DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti proříznutí
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                             | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|---------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion™ XC <b>RC</b> 29X2.2 <b>LITE</b>         | 25 C  | 3945400 | 120tpi, TLR | LITE        | 610g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion™ XC <b>RC</b> 29X2.2                     | 25 C  | 3945500 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 660g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion™ XC <b>RC</b> 29X2.2 <b>LITE Team</b>    | 25 C  | 3957500 | 120tpi, TLR | LITE        | 610g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion™ XC <b>RC</b> 29X2.2 <b>ProWall Team</b> | 25 C  | 3957600 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 660g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

NOVÝ

# SCORPION<sup>TM</sup>

## XC H

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST  
NA TVRDÉM POVRCHU


SMARTGRIP  
COMPOUND

PRO  
WALL


TUBELESS  
READY



Vzorek běhounu s nízkým profilem bloků a malou vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na každém tvrdém povrchu, za sucha i za mokra, a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRP. Nejlepší volba pro tratě maratonů, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení maximální rychlosti zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.



### DETAILY



LITE

PRO  
WALL

- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                           | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion <sup>TM</sup> XC H 29X2.2 LITE         | 25 C  | 3703800 | 120tpi, TLR | LITE        | 640g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC H 29X2.2 ProWall      | 25 C  | 3704100 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 690g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC H 29X2.2 ProWall Team | 25 C  | 3774900 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 690g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC H 29X2.4 ProWall      | 30 C  | 3704500 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 780g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

# SCORPION<sup>TM</sup>

## XC M

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST  
NA SMÍŠENÉM POVRCHU


SMARTGRIP  
COMPOUND

PRO  
WALL


TUBELESS  
READY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra, a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP. Nejlepší volba pro tratě maratonů, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení rychlosti a záběru zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.



### DETAILY



LITE

PRO  
WALL

- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                           | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion <sup>TM</sup> XC M 29X2.2 LITE         | 25 C  | 3703900 | 120tpi, TLR | LITE        | 670g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC M 29X2.2 ProWall      | 25 C  | 3704200 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 720g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC M 29X2.2 ProWall Team | 25 C  | 3775100 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 720g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> XC M 29X2.4 ProWall      | 30 C  | 3704600 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 820g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |


# SCORPION™

## XC S


MAXIMÁLNÍ ZÁBĚR  
NA MĚKKÉM A SYPKÉM POVRCHU



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro proniknutí do každého sypkého a měkkého povrchu, za sucha nebo v blátě a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP. Nejlepší volba pro tratě, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení maximálního záběru zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.



### DETAILY



LITE



- Gumová směs SmartGRIP:** Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                         | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion™ XC S 29X2.2 LITE    | 25 C  | 3704000 | 120tpi, TLR | LITE        | 680g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion™ XC S 29X2.2 ProWall | 25 C  | 3704300 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 730g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion™ XC S 29X2.4 ProWall | 30 C  | 3704700 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 820g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |


# SCORPION™

## XC R

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO  
KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU



Model R má specifický design určený pro zadní kolo: vzorek se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi. Přidaná trakce a odolnost, pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra, a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. Nejlépe funguje v kombinaci s modelem M na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.



### DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:** Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                         | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion™ XC R 29X2.2 ProWall | 25 C  | 3704400 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 730g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

SCORPION<sup>TM</sup>  
TRAIL **H**

RYCHLÉ ODVALOVÁNÍ  
NA TVRDÉM POVRCHU



Vzorek běhounu s nízkým profilem bloků a malou vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na každém tvrdém povrchu, za sucha i za mokra a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde udržení **maximální rychlosti** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ          |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smišený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smišené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | MOŽNÉ POUŽITÍ           |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                                | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion <sup>TM</sup> Trail <b>H</b> 29X2.4 ProWall | 30 C  | 3704800 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 890g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

SCORPION<sup>TM</sup>  
TRAIL **M**

VYNIKAJÍCÍ VÝKON  
NA SMÍŠENÉM POVRCHU



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **rychlosti** a **záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ          |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smišený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smišené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | MOŽNÉ POUŽITÍ           |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                                | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion <sup>TM</sup> Trail <b>M</b> 29X2.4 ProWall | 30 C  | 3704900 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 910g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| Scorpion <sup>TM</sup> Trail <b>M</b> 29X2.4 Team    | 30 C  | 3775300 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 910g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

SCORPION<sup>TM</sup>  
TRAIL S


AGRESIVNÍ JÍZDA NA MĚKKÉM  
A SYPKÉM POVRCHU



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro proniknutí do každého sypkého a měkkého povrchu, za sucha nebo v blátě a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro agresivní jízdní styl na trailu, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **maximálního záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ |                         |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smišený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smišené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto | MOŽNÉ POUŽITÍ  | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

|      | NÁZEV                                           | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|------|-------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| NOVÝ | Scorpion <sup>TM</sup> Trail S 29X2.4 ProWall   | 30 C  | 3945600 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 950g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| NOVÝ | Scorpion <sup>TM</sup> Trail S 27.5X2.4 ProWall | 30 C  | 3945900 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 870g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

SCORPION<sup>TM</sup>  
TRAIL R

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO  
KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU



Model R má specifický design určený pro zadní kolo: přidaná trakce pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brždění, jako i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. **Nejlépe funguje v kombinaci s modelem M na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.**

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ |                         |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smišený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smišené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto | MOŽNÉ POUŽITÍ  | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- ProWALL** ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

|      | NÁZEV                                           | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|------|-------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
|      | Scorpion <sup>TM</sup> Trail R 29X2.4 ProWall   | 30 C  | 3705100 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 930g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |
| NOVÝ | Scorpion <sup>TM</sup> Trail R 27.5X2.4 ProWall | 30 C  | 3946000 | 60tpi, TLR | ProWALL     | 850g     | SMARTGRIP   | 1 650 Kč |

SCORPION™  
ENDURO M

UNIVERZÁLNÍ VÝKONNOST  
NA SMÍŠENÉM POVRCHU


SMARTGRIP  
COMPOUND

HARD  
WALL

TUBELESS  
READY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro **optimální vyvážení** mezi záběrem a rychlostí odvalování na různých površích, od tvrdých po měkké, **za sucha i za mokra a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění a záběr pláště je klíčový, ale také nechcete obětovat rychlost odvalování. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.



DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- HardWALL** konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion™ Enduro M 29X2.6 HardWall   | 35 C  | 3833600 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1140g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro M 27.5X2.4 HardWall | 30 C  | 3771600 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 940g     | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro M 27.5X2.6 HardWall | 35 C  | 3756700 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1090g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |

SCORPION™  
ENDURO R

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO  
KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU


SMARTGRIP  
COMPOUND

HARD  
WALL


TUBELESS  
READY



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: přidaná trakce pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brzdění, jako i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, **za sucha i za mokra a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. **Nejlépe funguje v kombinaci s modelem M na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.**



DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- HardWALL** konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NOVÝ

| NÁZEV                                | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Scorpion™ Enduro R 29X2.4 HardWall   | 30 C  | 3945800 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1010g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro R 29X2.6 HardWall   | 35 C  | 3833800 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1140g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro R 27.5X2.4 HardWall | 30 C  | 3771800 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 940g     | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro R 27.5X2.6 HardWall | 35 C  | 3756900 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1090g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |

SCORPION™  
ENDURO S

AGRESIVNÍ JÍZDA NA MĚKKÉM  
A SYPKÉM POVRCHU

SMARTGRIP  
COMPOUND

HARD  
WALL


TUBELESS  
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro **agresivní jízdu** na jakémkoliv měkkém a sypkém povrchu, za sucha nebo v blátě a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP. Nejlepší volba pro **náročné traily**, kde je podstatná maximální **rychlost zatáčení**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ | MOŽNÉ POUŽITÍ | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smišený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smišené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                |               |                         |

DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP:**  
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení
- Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- HardWALL** konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                   | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|-----------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| NOVÝ Scorpion™ Enduro S 29X2.4 HardWall | 30 C  | 3945700 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1050g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro S 29X2.6 HardWall      | 35 C  | 3833700 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1180g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro S 27.5X2.4 HardWall    | 30 C  | 3771700 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 980g     | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |
| Scorpion™ Enduro S 27.5X2.6 HardWall    | 35 C  | 3756800 | 60tpi, TLR | HardWALL    | 1110g    | SMARTGRIP   | 1 925 Kč |



# SCORPION™

## EMTB M

ULTRA ODOLNÉ PLÁŠTĚ  
PRO SMÍŠENÉ POVRCHY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro **optimální vyvážení mezi záběrem a rychlostí odvalování** na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění a záběr plášťů je klíčový, ale také nechcete obětovat rychlost odvalování. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ          |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smíšený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smíšené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | MOŽNÉ POUŽITÍ           |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

### DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP+:** specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™** konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                      | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| NOVÝ Scorpion™ E-MTB M 27,5X2.6 HyperWALL™ | 35 C  | 3834400 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1200g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |
| NOVÝ Scorpion™ E-MTB M 29X2.6 HyperWALL™   | 35 C  | 3873000 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1270g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |

# SCORPION™

## EMTB R

ULTRA ODOLNÉ PLÁŠTĚ  
PRO AGRESIVNÍ STYL JÍZDY



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: **přidaná trakce** pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brždění, jako i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra, a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**.

| TERÉN (SUCHO ☀️) |               |         |                          |                     | TERÉN (MOKRO ☁️) |                      |                      |                     |       | URČENÉ POUŽITÍ          |
|------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Kamenitý         | Tvrdý podklad | Smíšený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek | Mokré kameny     | Slizký tvrdý podklad | Smíšené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       |                         |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | MOŽNÉ POUŽITÍ           |
|                  |               |         |                          |                     |                  |                      |                      |                     |       | NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ |

### DETAILY



- Gumová směs SmartGRIP+:** specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha
- Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost
- Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™** konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití
- TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

| NÁZEV                                      | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|--------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| NOVÝ Scorpion™ E-MTB R 27,5X2.6 HyperWALL™ | 35 C  | 3834600 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1200g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |
| NOVÝ Scorpion™ E-MTB R 29X2.6 HyperWALL™   | 35 C  | 3873200 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1270g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |

# SCORPION™

## EMTB S

ULTRA ODOLNÉ PLÁŠTĚ  
PRO AGRESIVNÍ STYL JÍZDY

SMARTGRIP+  
COMPOUND

HYPER  
WALL

TUBELESS  
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro **maximální záběr** na jakémkoliv měkkém a sypkém povrchu, za sucha nebo v blátě, a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Tento plášť je nejlepší volba pro náročné traily. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**.

### TERÉN (SUCHO ☀️)

| Kamenitý | Tvrdý podklad | Směšený | Sypký na tvrdém podkladu | Měkká hlína a písek |
|----------|---------------|---------|--------------------------|---------------------|
|          |               |         |                          |                     |

### TERÉN (MOKRO ☁️)

| Mokré kameny | Slizký tvrdý podklad | Směšené mokré kořeny | Mokrý sypký podklad | Bláto |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
|              |                      |                      |                     |       |

URČENÉ POUŽITÍ

MOŽNÉ POUŽITÍ

NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

### DETAILY



**Gumová směs SmartGRIP+:**  
specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

**Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™**  
konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití

**TUBELESS READY** technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

|      | NÁZEV                                 | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | GUMOVÁ SMĚS | DMOC     |
|------|---------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|----------|-------------|----------|
| NOVÝ | Scorpion™ E-MTB S 27,5X2.6 HyperWALL™ | 35 C  | 3834500 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1260g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |
| NOVÝ | Scorpion™ E-MTB S 29X2.6 HyperWALL™   | 35 C  | 3873100 | 60tpi, TLR | HyperWALL™  | 1330g    | SMARTGRIP+  | 1 925 Kč |

## TECHNOLOGIE E-MTB GUMOVÝCH SMĚSÍ

SMARTGRIP+  
COMPOUND

Gumová směs Pirelli specificky určena pro E-MTB s přídavkem Ligninu, chemického komponentu získaného z **přírodních zdrojů** při procesu výroby buničiny.

Nejenom, že je to šetrné aditivum, ale také výrazně **obohacuje mechanické vlastnosti gumy** – umožňuje maximální odolnost v tahu, kdy se vzorky gumy v laboratoři natahují až o 10 %. Výsledkem je lepší odolnost pláště proti protržení, která je potřebná pro odolání většímu přetížení a brzdovým kroutícím momentům moderních výkonných elektrokol. Ostatní charakteristiky složení gumové směsi SmartGRIP, teda její chemická přilnavost, nebyly pozmeněné.

Výsledkem je verze gumové směsi SmartGRIP, která stále umožňuje dokonalou přilnavost za sucha nebo za mokra, jako i odolnější gumu: jezdec ocení konzistentní výkonnost pláště v průběhu celé jeho životnosti, dokonce i pod větším zatížením materiálu, které jízda na elektrokole obnáší. Vývojáři v Pirelli tak byli schopni navrhnout pláště pro větší zábavu na elektrokole – **pro snadnější přejíždění drsného terénu, rychlejší jízdu a lepší celkovou ovladatelnost.**



# CYCL-E – VYVINUTÉ PRO ELEKTROKOLA

## CYCL-e<sub>GT</sub> GRANTURISMO

- Sportovní jízdní vlastnosti a projev
- Vzorek běhounu odvozený z motorek



Granturismo je plášť vyvinutý pro obohacení dynamických charakteristik moderního jízdního stylu, či už ve městě nebo na klikatých cestách venkova: to jsou místa, kde mají prostor vyniknout legendární odborné znalosti a zkušenosti Pirelli pro dvě kola.

## CYCL-e<sub>WT</sub> WINTER

- Drážky pro rychlejší zahřátí gumy
- Pracovní teplota pod 0°C
- Padlovitý vzorek běhounu



Plášť specificky navržený pro zimní podmínky, které se běžně objevují ve městech nebo v krajině: studený asfalt, tenká vrstva sněhu, zmrzlé kaluže, náledí. Přesně jako automobilové zimní pneumatiky Pirelli, Cycl-e WT je stvořený tyto podmínky.

## CYCL-e<sub>DT</sub> DOWNTOWN

- Přilnavost a spolehlivost



Downtown a Downtown Sport jsou pláště vyvinuté pro využití ve městě a pro dojíždění, kde efektivita odvalování, spolehlivost a maximální přilnavost na každém povrchu a za každého počasí jsou naprosto nezbytné.

## CYCL-e<sub>XT</sub> CROSSTERRAIN

- Přilnavost a spolehlivost



Crossterrain a Crossterrain Sport jsou pláště vyvinuté pro maximální spolehlivost a absolutní bezpečnost i na šterkových cestách, a tak umožňují hledat nové zážitky na kole i za hranicemi měst.

## CYCL-e<sub>DTSPORT</sub> DOWNTOWN SPORT

- Komfort (vícenásobné stoupání dezénu běhounu)
- Rychlost (-5% valivý odpor při odvalování)



## CYCL-e<sub>XTSPORT</sub> CROSSTERRAIN SPORT

- Komfort (vícenásobné stoupání dezénu běhounu)
- Rychlost (-5% valivý odpor při odvalování)



PŘEHLED TECHNOLOGIÍ MĚSTSKÝCH PLÁŠŤŮ

ZÁKLADNA

VRCHNÍ VRSTVA



VRCHNÍ VRSTVA

- +15 % přilnavost na MOKRU
- proti-slepovací vlastnosti
- efektivní odvalování

ZÁKLADNA

- tloušťka od 3 mm do 3,5 mm v závislosti na velikosti
- upřednostňuje deformaci proti vnějším předmětům
- udržuje lepší dynamické vlastnosti

Toto řešení neoslabuje dynamické vlastnosti a umožňuje optimální kontakt pláště s podkladem na rozdíl od konstrukcí, které jsou navržené s velmi tvrdou základnou a mají negativní vliv na tyto jízdní charakteristiky. Pláště Pirelli Cycl-e jsou zkonstruované tak, aby dosáhli minimálně standardu konkurence pro valivý odpor a odolnost proti propíchnutí a navíc ji **předčili v BEZPĚČNOSTI**.

Pláště Pirelli jsou kompatibilní a mohou být použité na elektrokolech s asistencí pohonu třídy L1e-A a L1e-B (elektrokola a dvoukolové mopedy) s maximální přípustní celkovou hmotností 150 kg / 330 lb.

ŘADA MĚSTSKÝCH PLÁŠŤŮ PIRELLI

| NÁZEV                         | KÓD     | KONSTRUKCE | TECHNOLOGIE              | HMOTNOST | VERZE                        | DMOC     |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| CYCL-E <b>GT</b> 37-622       | 3372000 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 780g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>GT</b> 42-622       | 3372100 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1000g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>GT</b> 50-622       | 3372200 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1150g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>GT</b> 54-559       | 3372300 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1180g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>GT</b> 57-584       | 3372400 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1310g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>WT</b> 37-622       | 3790300 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 780g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 375 Kč |
| CYCL-E <b>WT</b> 42-622       | 3790400 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1035g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 375 Kč |
| CYCL-E <b>WT</b> 50-584       | 3790500 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1110g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 375 Kč |
| CYCL-E <b>DT</b> 37-622       | 3371200 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 780g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>DT</b> 42-622       | 3371300 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1040g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>DT</b> 47-622       | 3371400 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1065g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>DT</b> 50-622       | 3371500 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1150g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>DT Sport</b> 32-622 | 3371600 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 730g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>DT Sport</b> 37-622 | 3371700 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 780g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>DT Sport</b> 42-622 | 3371800 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1035g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>DT Sport</b> 47-622 | 3371900 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1075g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>XT</b> 37-622       | 3372500 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 770g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>XT</b> 42-622       | 3372600 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1020g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>XT</b> 47-622       | 3372700 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1120g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>XT</b> 50-622       | 3372800 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1180g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |
| CYCL-E <b>XT Sport</b> 32-622 | 3372900 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 730g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>XT Sport</b> 37-622 | 3373000 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 780g     | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>XT Sport</b> 42-622 | 3373100 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1090g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 100 Kč |
| CYCL-E <b>XT Sport</b> 47-622 | 3373200 | 30tpi      | Vrchní vrstva & základna | 1110g    | drátová patka, reflexní pruh | 1 180 Kč |

ŘADA SILNIČNÍCH A GRAVEL PLÁŠŤŮ PIRELLI

NOVÝ

| NÁZEV                                            | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE        | TECHNOLOGIE                      | HMOT-NOST | GUMOVÁ SMĚS      | DMOC     |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------------------------------|-----------|------------------|----------|
| P ZERO™ Race <b>TLR</b> 24-622                   | 17 C  | 3925000 | 120tpi, duše      | TechWALL+                        | 245g      | SmartEVO         | 1 925 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR</b> 26-622                   | 19 C  | 3832700 | 120tpi, duše      | TechWALL+                        | 270g      | SmartEVO         | 1 925 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR</b> 28-622                   | 19 C  | 3832900 | 120tpi, duše      | TechWALL+                        | 295g      | SmartEVO         | 1 925 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR</b> 30-622                   | 19 C  | 3833100 | 120tpi, duše      | TechWALL+                        | 320g      | SmartEVO         | 1 925 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR SL</b> 24-622                | 17 C  | 3905400 | 120tpi, duše      | TechWALL                         | 230g      | SmartEVO         | 2 060 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR SL</b> 26-622                | 19 C  | 3905500 | 120tpi, duše      | TechWALL                         | 245g      | SmartEVO         | 2 060 Kč |
| P ZERO™ Race <b>TLR SL</b> 28-622                | 19 C  | 3927800 | 120tpi, duše      | TechWALL                         | 275g      | SmartEVO         | 2 060 Kč |
| P ZERO™ Velo 23-622                              | 15 C  | 2908800 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 190g      | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622                              | 15 C  | 2908900 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 205g      | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 <b>Red</b>                   | 15 C  | 3571000 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 205g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 <b>Team</b>                  | 15 C  | 3571100 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 205g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 <b>White</b>                 | 15 C  | 3571200 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 205g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 25-622 <b>Classic</b>               | 15 C  | 3833300 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 205g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo 28-622                              | 15 C  | 2909000 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 230g      | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo 28-622 <b>Classic</b>               | 15 C  | 3833400 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 230g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>4S</b> 23-622                    | 15 C  | 2909100 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 200g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>4S</b> 25-622                    | 15 C  | 2909200 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 215g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>4S</b> 28-622                    | 15 C  | 2909300 | 127tpi, duše      | Aramidový pás                    | 245g      | SMARTNET™ SILICA | 1 510 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>TT</b> 23-622                    | 15 C  | 2908700 | 127tpi, duše      | -                                | 165g      | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>TT</b> 25-622                    | 15 C  | 3371100 | 127tpi, duše      | -                                | 185g      | SMARTNET™ SILICA | 1 375 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>TUB</b> 25-28"                   | -     | 3605300 | 320tpi, galuska   | Ochranný pás, aramidové zesílení | 310g      | YELLOWSOFT       | 2 475 Kč |
| P ZERO™ Velo <b>TUB</b> 28-28"                   | -     | 3605400 | 320tpi, galuska   | Ochranný pás, aramidové zesílení | 335g      | YELLOWSOFT       | 2 475 Kč |
| Cinturato™ <b>Velo</b> 24-622                    | 15 C  | 3756500 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™                     | 285g      | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <b>Velo</b> 26-622                    | 15 C  | 3370700 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™                     | 300g      | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <b>Velo</b> 28-622                    | 17 C  | 3370800 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™                     | 340g      | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <b>Velo</b> 32-622                    | 19 C  | 3370900 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™                     | 360g      | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ <b>Velo</b> 35-622                    | 19 C  | 3371000 | 60tpi, duše & TLR | Armour Tech™                     | 410g      | SMARTNET™ SILICA | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 35-622                | 21 C  | 3770900 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 435g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 35-622 <b>Classic</b> | 21 C  | 3770700 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 435g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 40-622                | 23 C  | 3771100 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 485g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 40-622 <b>Classic</b> | 23 C  | 3874500 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 485g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-622                | 23 C  | 3833900 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 540g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-622 <b>Classic</b> | 23 C  | 3832500 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 540g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-584                | 23 C  | 3771300 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 505g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 45-584 <b>Classic</b> | 23 C  | 3874600 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 505g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>H</b> 50-584 <b>Classic</b> | 23 C  | 3874400 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 530g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 35-622                | 21 C  | 3771000 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 445g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 35-622 <b>Classic</b> | 21 C  | 3770800 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 445g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 40-622                | 23 C  | 3771200 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 495g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 40-622 <b>Classic</b> | 23 C  | 3833000 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 495g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-622                | 23 C  | 3834000 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 550g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-622 <b>Classic</b> | 23 C  | 3832600 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 550g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-584                | 23 C  | 3771400 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 515g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 45-584 <b>Classic</b> | 23 C  | 3833200 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 515g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |
| Cinturato™ GRAVEL <b>M</b> 50-584 <b>Classic</b> | 23 C  | 3832800 | 127tpi, TLR       | TechWALL                         | 540g      | SPEEDGRIP        | 1 650 Kč |

ŘADA CYKLOKROSOVÝCH PLÁŠŤŮ PIRELLI

| NÁZEV                            | RÁFEK | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | VERZE     | DMOC     |
|----------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Cinturato™ CROSS <i>H</i> 33-622 | 21 C  | 3770500 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 390g     | SPEEDGRIP | 1 510 Kč |
| Cinturato™ CROSS <i>M</i> 33-622 | 21 C  | 3770600 | 127tpi, TLR | TechWALL    | 400g     | SPEEDGRIP | 1 510 Kč |

ŘADA MTB PLÁŠŤŮ PIRELLI

|      | NÁZEV                                              | RÁFEK                                            | KÓD     | KONSTRUKCE  | TECHNOLOGIE | HMOTNOST | VERZE      | DMOC      |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| NOVÝ | Scorpion™ XC <i>RC</i> 29X2.2 <i>LITE</i>          | 25 C                                             | 3945400 | 120tpi, TLR | LITE        | 610g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>RC</i> 29X2.2 <i>ProWall</i>       | 25 C                                             | 3945500 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 660g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>RC</i> 29X2.2 <i>LITE Team</i>     | 25 C                                             | 3957500 | 120tpi, TLR | LITE        | 610g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>RC</i> 29X2.2 <i>ProWall Team</i>  | 25 C                                             | 3957600 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 660g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>H</i> 29X2.2 <i>LITE</i>           | 25 C                                             | 3703800 | 120tpi, TLR | LITE        | 640g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>H</i> 29X2.2 <i>ProWall</i>        | 25 C                                             | 3704100 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 690g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>H</i> 29X2.2 <i>ProWall Team</i>   | 25 C                                             | 3774900 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 690g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>H</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>        | 30 C                                             | 3704500 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 780g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>M</i> 29X2.2 <i>LITE</i>           | 25 C                                             | 3703900 | 120tpi, TLR | LITE        | 670g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>M</i> 29X2.2 <i>ProWall</i>        | 25 C                                             | 3704200 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 720g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
| NOVÝ | Scorpion™ XC <i>M</i> 29X2.2 <i>ProWall Team</i>   | 25 C                                             | 3775100 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 720g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>M</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>        | 30 C                                             | 3704600 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 820g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>S</i> 29X2.2 <i>LITE</i>           | 25 C                                             | 3704000 | 120tpi, TLR | LITE        | 680g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>S</i> 29X2.2 <i>ProWall</i>        | 25 C                                             | 3704300 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 730g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>S</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>        | 30 C                                             | 3704700 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 820g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ XC <i>R</i> 29X2.2 <i>ProWall</i>        | 25 C                                             | 3704400 | 120tpi, TLR | ProWALL     | 730g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ Trail <i>H</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>     | 30 C                                             | 3704800 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 890g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ Trail <i>M</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>     | 30 C                                             | 3704900 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 910g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ Trail <i>M</i> 29X2.4 <i>Team</i>        | 30 C                                             | 3775300 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 910g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | NOVÝ                                               | Scorpion™ Trail <i>S</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>   | 30 C    | 3945600     | 60tpi, TLR  | ProWALL  | 950g       | SMARTGRIP |
| NOVÝ | Scorpion™ Trail <i>S</i> 27.5X2.4 <i>ProWall</i>   | 30 C                                             | 3945900 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 870g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
| NOVÝ | Scorpion™ Trail <i>R</i> 29X2.4 <i>ProWall</i>     | 30 C                                             | 3705100 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 930g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ Trail <i>R</i> 27.5X2.4 <i>ProWall</i>   | 30 C                                             | 3946000 | 60tpi, TLR  | ProWALL     | 850g     | SMARTGRIP  | 1 650 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>M</i> 29X2.6 <i>HardWall</i>   | 35 C                                             | 3833600 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1140g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>M</i> 27.5X2.4 <i>HardWall</i> | 30 C                                             | 3771600 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 940g     | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>M</i> 27.5X2.6 <i>HardWall</i> | 35 C                                             | 3756700 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1090g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>S</i> 29X2.4 <i>HardWall</i>   | 30 C                                             | 3945700 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1050g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>S</i> 29X2.6 <i>HardWall</i>   | 35 C                                             | 3833700 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1180g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>S</i> 27.5X2.4 <i>HardWall</i> | 30 C                                             | 3771700 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 980g     | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>S</i> 27.5X2.6 <i>HardWall</i> | 35 C                                             | 3756800 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1110g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | NOVÝ                                               | Scorpion™ Enduro <i>R</i> 29X2.4 <i>HardWall</i> | 30 C    | 3945800     | 60tpi, TLR  | HardWALL | 1010g      | SMARTGRIP |
| NOVÝ | Scorpion™ Enduro <i>R</i> 29X2.6 <i>HardWall</i>   | 35 C                                             | 3833800 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1140g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>R</i> 27.5X2.4 <i>HardWall</i> | 30 C                                             | 3771800 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 940g     | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ Enduro <i>R</i> 27.5X2.6 <i>HardWall</i> | 35 C                                             | 3756900 | 60tpi, TLR  | HardWALL    | 1090g    | SMARTGRIP  | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>M</i> 27,5X26 HyperWALL™        | 35 C                                             | 3834400 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1200g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>M</i> 29X2.6 HyperWALL™         | 35 C                                             | 3873000 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1270g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>R</i> 27,5X26 HyperWALL™        | 35 C                                             | 3834600 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1200g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>R</i> 29X2.6 HyperWALL™         | 35 C                                             | 3873200 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1270g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>S</i> 27,5X26 HyperWALL™        | 35 C                                             | 3834500 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1260g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      | Scorpion™ E-MTB <i>S</i> 29X2.6 HyperWALL™         | 35 C                                             | 3873100 | 60tpi, TLR  | HyperWALL™  | 1330g    | SMARTGRIP+ | 1 925 Kč  |
|      |                                                    |                                                  |         |             |             |          |            |           |

*Classic* = hnědé bočnice

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL<sup>®</sup>

velo.pirelli.com  
www.cyklozitny.cz/pirelli



@pirelli\_cycling  
@cyklostar\_trek\_mercedesbenz

**STRAVA**  
Pirelli Club