



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL[®]

PRODUKTOVÝ KATALOG

PIRELLI V ČÍSLECH

~1.900
LIDÍ VE **VÝVOJOVÝCH**
ODDĚLENÍCH
V 11 STÁTECH

+100
PARTNERSTVÍ
S PRÉMIOVÝMI
OEM PROJEKTY

~6.500
PATENTŮ

30
SPOLUPRACÍ
S **UNIVERZITAMI**

6,1%
HODNOTY VÝNOSŮ
INVESTOVANÝCH DO VÝZKUMU
V ROCE 2019

+150
EXTERNĚ ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ
V OBLASTI MATERIÁLŮ, PROCESŮ,
SOFTWARE A ELEKTRONIKY



CYKLISTICKÉ PLÁŠTĚ PIRELLI

P ZERO™ RACE TLR TLR SL 4S TT TUB COLOUR EDITION ROAD

Pláště z rodiny P ZERO™ jsou navrženy s důrazem na **maximální výkonnost**, zdali už jsou přizpůsobené pro závodění na úrovni World Tour, pro trénink na lokálních okresech, pro jízdy ve špatném počasí nebo jednoduše pro každou příležitost v průběhu celého roku jako správný všestranný univerzál. Všechny modely v rámci řady P ZERO™ jsou primárně konstruované s cílem dosahovat nejlepších hodnot parametrů přilnavosti, ovladatelnosti, nízké hmotnosti, valivého odporu. Ať už je to jízda do kopce, dlouhá rovina nebo sjezd, pláště P ZERO™ vám dodávají rychlost. Dostupné modely v provedení klasických plášťů, galusek nebo tubelessready pro vaši vlastní maximální výkonnost #pureperformance.

Cinturato™ VELO

Know-how Pirelli z automotive oblasti umožnilo vytvořit první plášť svého druhu, který nedělá kompromisy v **maximální ochraně** proti propíchnutí, jízdních kvalitách a ovladatelnosti, kterými je Pirelli proslavené. Pirelli navrhlo cyklistický plášť, který vychází přímo z inovací pro automobilové pneumatiky. Plášť Cinturato Velo dosahuje nesrovnatelnou úroveň ochrany proti defektu a komfortu zároveň, a umožňuje tak široký rozsah dostupných rozměrů - v šířkách vhodných i pro použití na jakýchkoliv typech povrchů a v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách. Cinturato Velo vám umožní jezdit lépe a déle.

Cinturato™ GRAVEL & CROSS H M

Know-how Pirelli z terénních off-road disciplín umožnilo vytvořit pláště pro váš dokonalý zážitek z jízdy na jakémkoliv gravel a terénním povrchu, v jakýchkoliv podmínkách - za sucha i za mokra. Rozsáhlý a úspěšný rodokmen v rally a motokrosu je zárukou zkušeností Pirelli při vypořádání se s náročnými terény bez obětování efektivity odvalování a životnosti pláště. Řada plášťů Cinturato Gravel vám umožňuje **jezdit déle, komfortněji**, objevovat nová místa a můžete zapomenout na počasí a defekty.

SCORPION™ RC H M S R TEAM EDITION

Řada plášťů Pirelli Scorpion™ MTB pokrývá všechny rozměry potřebné k uspokojení potřeb každého jízdního stylu, bez ohledu na terén nebo počasí. Inovativní gumová směs SmartGRIP umožňuje dosáhnout odolnosti proti protržení a zároveň chemickou přilnavost, zajišťuje výborné jízdní kvality na suchých i mokřích površích, a také konzistentní výkonnost v průběhu celé doby životnosti pláště. Tvar bloků vzorku vychází ze zkušeností Pirelli v motokrosu s pneumatikami Scorpion™ MX, které byly u více než 70 titulů z Mistrovství světa. MTB pláště jsou dostupné se vzorky pro tvrdý povrch (H), smíšený povrch (M), měkký a sypký povrch (S), jako i se vzorkem pro zadní kolo (R). Pláště z řady Pirelli Scorpion™ MTB nabízí **lepší výkonnost v průběhu celé životnosti** a jsou dostupné pro všechny styly a kategorie moderních horských kol: od XC závodních přes Trail a Enduro, až po E-MTB.

CYCL-e GT DT XT WT

Řada plášťů Pirelli CYCL-e™ je navržena pro potřeby **městských, trekingových a cestovních elektrokol**, ale stále použitelná pro všechny tradiční kola. Dostupná je ve 4 verzích: GranTurismo, DownTown, CrossTerrain a Winter, které všechny nabízí **vysokou míru bezpečnosti** v nepředvídatelných situacích, jako jsou např. náhlé zatáčení, pohotovostní brzdění, suchý nebo mokřý povrch, teplé nebo studené počasí, a stále bez kompromisů v ohledech na valivý odpor a ochranu proti propíchnutí. Kompletní a inovativní řada navržena pro potřeby každého cyklisty, který kolo využívá pro dojíždění, cestování a aktivní odpočinek ve městě i mimo něj.



P ZERO™

2021 oficiální technický partner týmu - Team Bike Exchange | Trek Segafredo | AG2R Citroën



PŘILNAVOST


NÍZKÁ HMOTNOST

ODOLNOST



P Zero™ Race TLR je vytvořený pro maximální využití všech benefitů tubeless (bezdušové) technologie v univerzálním plášti připraveném pro závodní nasazení. Jeho výkonnostní parametry dokonce předčí všechny silniční pláště, které Pirelli představilo v minulosti, galusky nevyjímaje. Po třech letech vývoje ve spolupráci s nejrychlejšími závodníky na okruhu World Tour, včetně 2019 UCI mistryně a mistra světa, se Pirelli povedlo navrhnout tento nový TUBELESS-ready plášť s novou gumovou směsí SmartEVO a konstrukcí opletu TechWALL+ a nabídnout tak profesionálním cyklistům jako i všem milovníkům cyklistiky vynikající produkt!

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Race TLR 24-622	17 C	3925000	127tpi, TLR	TechWALL+	245g	SmartEVO	2 005 Kč
P ZERO™ Race TLR 26-622	19 C	3832700	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 005 Kč
P ZERO™ Race TLR 28-622	19 C	3832900	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 005 Kč
P ZERO™ Race TLR 30-622	19 C	3833100	127tpi, TLR	TechWALL+	320g	SmartEVO	2 005 Kč
P ZERO™ Race TLR 26-622 <i>Classic</i>	19 C	3984000	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 28-622 <i>Classic</i>	19 C	3984100	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 26-622 <i>Red</i>	19 C	4020400	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 28-622 <i>Red</i>	19 C	4020700	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 26-622 White	19 C	4020300	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 28-622 White	19 C	4020600	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 26-622 <i>Yellow</i>	19 C	4020200	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
P ZERO™ Race TLR 28-622 <i>Yellow</i>	19 C	4020500	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč

Classic = hnědé bočnice

RYCHLOST


OVLADATELNOST

NÍZKÁ HMOTNOST



Vývojáři Pirelli vyvinuli plášť P ZeroTM Race TLR SL s důrazem na potřeby profesionálních závodníků, a proto vyladili výkonnostní parametry ještě na vyšší level. Tento lehký a rychlý plášť využívá klíčové výhody tubeless (bezdušové) technologie v produktu určeném pro závodní nasazení, s důrazem na rychlost a ovladatelnost. Výkonnostní charakteristiky pláště převyšují všechny dosavadní pláště Pirelli v této kategorii, časovkářské a lehké galusky nevyjímaje, a současně není příliš omezená odolnost proti propíchnutí díky konstrukci opletu TechWALL. Po třech letech vývoje ve spolupráci s nejrychlejšími závodníky na okruhu World Tour, včetně 2020 UCI mistryně a mistra světa, se Pirelli povedlo navrhnout tento nový tubeless-ready plášť s novou gumovou směsí SmartEVO a nabídnout tak profesionálním cyklistům jako i všem milovníkům cyklistiky nejlepší závodní plášť z dílny Pirelli vůbec!

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO TM Race TLR SL 24-622	17 C	3905400	127tpi, TLR	TechWALL	230g	SmartEVO	2 060 Kč
P ZERO TM Race TLR SL 26-622	19 C	3905500	127tpi, TLR	TechWALL	245g	SmartEVO	2 060 Kč
P ZERO TM Race TLR SL 28-622	19 C	3927800	127tpi, TLR	TechWALL	275g	SmartEVO	2 060 Kč

P ZERO™ RACE

PURE PERFORMANCE

OVLADATELNOST

RYCHLOST


PŘILNAVOST

SMARTEVO
COMPOUND

TECHBELT
ROAD

P ZERO™ Race je vytvořený pro maximální využití všech benefitů konstrukce s použitím duše v univerzálním plášti připraveném pro závodní nasazení, který je výkonnější než všechny dosavadní silniční dušové pláště, a dokonce i galusky Pirelli. Po třech letech vývoje ve spolupráci s nejrychlejšími závodníky na okruhu World Tour, včetně 2019 UCI mistryně a mistra světa, se Pirelli povedlo navrhnout tento nový dušový plášť s novou gumovou směsí SmartEVO a s technologií konstrukce opletu TechBELT. Všem profesionálním cyklistům, jako i všem milovníkům cyklistiky, nabízí tento vynikající produkt.

DETAILS



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Race 26-622	19 C	3984400	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 730 Kč
P ZERO™ Race 28-622	19 C	3984500	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 730 Kč
P ZERO™ Race 30-622	19 C	4021600	127tpi, duše	TechBELT	245g	SmartEVO	1 730 Kč
P ZERO™ Race 26-622 <i>Classic</i>	19 C	4021200	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 28-622 <i>Classic</i>	19 C	4021300	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 26-622 <i>Red</i>	19 C	4075900	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 28-622 <i>Red</i>	19 C	4076000	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 26-622 White	19 C	4076100	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 28-622 White	19 C	4076200	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 26-622 <i>Yellow</i>	19 C	4021400	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
P ZERO™ Race 28-622 <i>Yellow</i>	19 C	4021500	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč

Classic = hnědé bočnice

P ZERO™ VELO 4S

VÝKONNOST ZA KAŽDÉHO POČASÍ

ZIMA / DĚŠŤ

OVLADATELNOST


RYCHLOST

SMARTNET™
SILICA



Tento plášť zprostředkuje vysoce výkonnostní jízdu i v zimní sezóně díky výjimečné přilnavosti a ovladatelnosti na mokru a v chladu. Jeho unikátní vzorek běhounu a gumová směs vám umožní impozantní kontrolu nad jízdou i v těch nejnáročnějších podmínkách.

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Velo 4S 23-622	15 C	2909100	127tpi, duše	Aramidový pás	200g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč
P ZERO™ Velo 4S 25-622	15 C	2909200	127tpi, duše	Aramidový pás	215g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč
P ZERO™ Velo 4S 28-622	15 C	2909300	127tpi, duše	Aramidový pás	245g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč

P ZERO™ VELO TT

VÝKONNOST S MINIMÁLNÍ HMOTNOSTÍ

SUPER RYCHLOST

LEHKOST


PŘILNAVOST

SMARTNET™
SILICA



Nejrychlejší a nejlehčí plášť z rodiny P ZERO™ Velo, který je navržený pro vysoké rychlosti a minimální valivý odpor. Díky použité gumové směsi Pirelli SmartNET™ Silica s vynikající přilnavostí můžete sebevědomě jezdit na těchto pláštích za mokra i za sucha.

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Velo TT 23-622	15 C	2908700	127tpi, duše	-	165g	SMARTNET™ SILICA	1 510 Kč
P ZERO™ Velo TT 25-622	15 C	3371100	127tpi, duše	-	185g	SMARTNET™ SILICA	1 510 Kč

VÝKONNOST S NÍZKOU HMOTNOSTÍ

NÍZKÁ HMOTNOST

RYCHLOST


OVLADATELNOST



Vyhrávání na závodech World Tour vyžaduje důkladnou přípravu a také nejlepší vybavení, které je dostupné na trhu. Tovární závodní týmy Pirelli proto vždy tlačí na maximální vylepšení, kde to jde. P ZERO™ Race Tub SL je výsledek nikdy nekončícího procesu výzkumu a vývoje, závodní galuska, která dosahuje stejných parametrů rychlosti a ovladatelnosti jako její předchůdce, ale je výrazně lehčí. Pirelli docílilo stejných jízdních výkonností, které nabízí standardní latexová vnitřní duše, a rekordně nízkou hmotnost (275 g), díky použití inovativní vnitřní duše. Závodníci tak získávají nečekanou výhodu. P ZERO™ Race Tub SL určuje nový standard závodní galusky, jak pro jezdce ve World Tour, tak pro amatéry.

- Kostra 320tpi Corespun
- Gumová směs SmartEVO
- Excelentní přilnavost a valivý odpor za všech povětrnostních podmínek
- Zcela vzduchotěsná

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Race TUB SL 26-28"	-	4076500	320tpi, galuska	Ochranný pás, aramidové zesílení	275g	SmartEVO	3 300 Kč
DOSTUPNÉ TAKÉ S LATEXOVOU VNITŘNÍ DUŠÍ:							
P ZERO™ Velo TUB 25-28"	-	3605300	320tpi, galuska	Ochranný pás, aramidové zesílení	310g	YELLOWSOFT	2 750 Kč
P ZERO™ Velo TUB 28-28"	-	3605400	320tpi, galuska	Ochranný pás, aramidové zesílení	335g	YELLOWSOFT	2 750 Kč

P ZERO™ ROAD

VŠESTRANNÁ VÝKONNOST

OVLADATELNOST

KOMFORT

OCHRANA PROTI
PROPÍCHNUTÍ


EVO COMPOUND

TECHBELT
ROAD



Pirelli rozšiřuje rodinu P ZERO™ o nejkomplexnější a nejvšestrannější plášť ve svém portfoliu. Cílem pro nový plášť P ZERO™ ROAD je být perfektním řešením pro cyklisty hledajícími vyvážené jízdní charakteristiky. Byl specificky vyvíjený jako plášť pro tréninkové využití nejrychlejšími jezdci z World Tour. Konstrukce pláště je určena pro použití s duší a Pirelli do ní zakomponovalo gumovou směs Evo a technologii opletu TechBELT pro dosažení výborné spolehlivosti, jízdního komfortu a odolnosti proti propíchnutí při zachování nízké hmotnosti.

DETAILS



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P ZERO™ Road 24-622	17 C	4021100	127tpi, duše	TechBELT	215g	EVO	1 155 Kč
P ZERO™ Road 26-622	17 C	3984800	127tpi, duše	TechBELT	235g	EVO	1 155 Kč
P ZERO™ Road 28-622	17 C	3984900	127tpi, duše	TechBELT	255g	EVO	1 155 Kč

P7TM SPORT

VŠESTRANNĚ SPOLEHLIVÉ

OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ

DLOUHÝ NÁJEZD

PŘILNAVOST

PRO²COMPOUND


TECHBELT
ROAD



Pirelli doplňuje řadu silničních pláštů o nové pláště pro použití s duší – P7TM Sport. Jsou určeny pro všechny cyklisty, kteří najíždí kilometry a potřebují k tomu odolné pláště s dlouhou životností, nájezdem a dobrou přilnavostí. P7 Sport je výborný univerzální tréninkový plášť, který byl navržený, aby poskytoval závodníkům a všem cyklistům stejnou úroveň jistoty jako závodní pláště a zároveň delší životnost. Oplet TechBELT o hustotě 60tpi je optimalizovaný pro moderní široké ráfky umožňující lepší ovladatelnost a komfort.

P7 Sport je zejména vhodný pro cyklisty, kteří upřednostňují jízdu pro trénink, zábavu a fitness nežli sbírání KOMů. Stačí ho nasadit a zapomenout – dlouhá výdrž a spolehlivost jsou jeho silné stránky.

DETAILS



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
P7 TM SPORT 24-622	17C	4021700	60tpi, duše	TechBELT	250g	PRO	715 Kč
P7 TM SPORT 26-622	19C	4021800	60tpi, duše	TechBELT	280g	PRO	715 Kč
P7 TM SPORT 28-622	19C	4021900	60tpi, duše	TechBELT	310g	PRO	715 Kč
P7 TM SPORT 32-622	21C	4022000	60tpi, duše	TechBELT	330g	PRO	770 Kč

NOVÝ

Cinturato™ VELO

MAXIMÁLNÍ OCHRANA

OCHRANA

KOMFORT

PŘILNAVOST

SMARTNET™
SILICA


armour
tech™

TUBELESS
READY



Cinturato Velo je tubeless-ready (bezdušový) plášť použitelný i klasicky s duší, který byl navržený pro maximální odolnost a komfort při jízdě, bez nechtěného dopadu na výkonnostní jízdní charakteristiky. Gumová směs Pirelli SmartNET™ Silica a technologie konstrukce Armour Tech™ umožnili vyvinutí nového pláště s unikátní DNA, perfektního pro dlouhé jízdy a různé povrchy.

DETAILY



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Cinturato™ VELO 24-622	15 C	3756500	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	285g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ VELO 26-622	15 C	3370700	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	300g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ VELO 28-622	17 C	3370800	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	340g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ VELO 32-622	19 C	3370900	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	360g	SMARTNET™ SILICA	1 760 Kč
Cinturato™ VELO 35-622	19 C	3371000	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	410g	SMARTNET™ SILICA	1 760 Kč
NOVÝ Cinturato™ VELO 26-622 <i>Classic</i>	15 C	4043200	60tpi, tube & TLR	Armour Tech™	260g	SMARTNET™ SILICA	1 840 Kč
NOVÝ Cinturato™ VELO 28-622 <i>Classic</i>	17 C	4043300	60tpi, tube & TLR	Armour Tech™	300g	SMARTNET™ SILICA	1 840 Kč

Classic = hnědé bočnice



Cinturato™ GRAVEL H


HARD TERRAIN

NEZASTAVITELNÁ VÝKONNOST

SPEEDGRIP
COMPOUND

TECHWALL
GRAVEL

**TUBELESS
READY**



**GRAVEL
H**

**CROSS
H**



Nízký profil a kompaktní vzdálenosti ve vzorku běhounu pro rychlou a jistou jízdu v jakémkoliv terénu s pevným podkladem, za **sucha** i za **mokra**.

Nejlepší použití na za SUCHA nebo MOKRA

Tvrdý podklad	Kamenitý podklad	Směšený podklad	Sypký podklad	Měkká půda
---------------	------------------	-----------------	---------------	------------

DETAILY



Složení gumové směsi **SpeedGRIP** pro nízký valivý odpor při jízdě na silnici či mimo ni je kombinované s vysokou odolností proti protržení a výborným záběrem za mokra.
Více informací na str. 20.

Vysokopevnostní tkaná nylonová tkanina **TechWALL** pokrývá plochu od patky k patce pro přidanou ochranu proti proříznutí a propíchnutí.

Vícevrstvá 127tpi konstrukce opletu z nylonu.

TLR tubeless-ready (bezdušová) aramidová skládací patka optimalizovaná pro širší ráfky a nižší tlaky huštění pneumatiky.

Specifický rozměr 33-622 určený pro cyklokros: přizpůsobený design vzorku běhounu pro cyklokros.



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Cinturato™ CROSS H 33-622	21 C	3770500	127tpi, TLR	TechWALL	390g	SPEEDGRIP	1 565 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 35-622	21 C	3770900	127tpi, TLR	TechWALL	435g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 35-622 <i>Classic</i>	21 C	3770700	127tpi, TLR	TechWALL	435g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 40-622	23 C	3771100	127tpi, TLR	TechWALL	485g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 40-622 <i>Classic</i>	23 C	3874500	127tpi, TLR	TechWALL	485g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-622	23 C	3833900	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-622 <i>Classic</i>	23 C	3832500	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-584	23 C	3771300	127tpi, TLR	TechWALL	505g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-584 <i>Classic</i>	23 C	3874600	127tpi, TLR	TechWALL	505g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 50-584 <i>Classic</i>	23 C	3874400	127tpi, TLR	TechWALL	530g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 50-622 <i>Classic</i>	23 C	3929800	127tpi, TLR	TechWALL	600g	SPEEDGRIP	1 785 Kč

Classic = hnědé bočnice

Cinturato™ GRAVEL M

MIXED TERRAIN

NEZASTAVITELNÁ VÝKONNOST



TUBELESS
READY



GRAVEL
M



CROSS
M



Střední profil a vzdálenosti ve vzorku běhounu pro rychlou a jistou jízdu v jakémkoliv terénu se smíšeným podkladem (tvrdý až měkký podklad), za **sucha** i za **mokra**.

Nejlepší použití na za SUCHA nebo MOKRA

Tvrdý podklad	Kamenitý podklad	Směšený podklad	Sypký podklad	Měkká půda
---------------	------------------	-----------------	---------------	------------

DETAILY



Složení gumové směsi **SpeedGRIP** pro nízký valivý odpor při jízdě na silnici či mimo ní je kombinované s vysokou odolností proti protržení a výborným záběrem za mokra. **Více informací na str. 20.**

Vysokopevnostní tkaná nylonová tkanina **TechWALL** pokrývá plochu od patky k patce pro přidanou ochranu proti proříznutí a propíchnutí.

Vícevrstvá 127tpi konstrukce opletu z nylonu.

TLR tubeless-ready (bezdušová) aramidová skládací patka optimalizovaná pro širší ráfky a nižší tlaky huštění pneumatiky.

Specifický rozměr 33-622 určený pro cyklokros: přizpůsobený design vzorku běhounu pro cyklokros.



NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Cinturato™ CROSS M 33-622	21 C	3770600	127tpi, TLR	TechWALL	400g	SPEEDGRIP	1 565 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 35-622	21 C	3771000	127tpi, TLR	TechWALL	445g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 35-622 <i>Classic</i>	21 C	3770800	127tpi, TLR	TechWALL	445g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 40-622	23 C	3771200	127tpi, TLR	TechWALL	495g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 40-622 <i>Classic</i>	23 C	3833000	127tpi, TLR	TechWALL	495g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-622	23 C	3834000	127tpi, TLR	TechWALL	550g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-622 <i>Classic</i>	23 C	3832600	127tpi, TLR	TechWALL	550g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-584	23 C	3771400	127tpi, TLR	TechWALL	515g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-584 <i>Classic</i>	23 C	3833200	127tpi, TLR	TechWALL	515g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 50-584 <i>Classic</i>	23 C	3832800	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 50-622 <i>Classic</i>	23 C	3929900	127tpi, TLR	TechWALL	610g	SPEEDGRIP	1 785 Kč

Classic = hnědé bočnice

PŘEHLED TECHNOLOGIÍ GUMOVÝCH SMĚSÍ A DEZÉNŮ SILNIČNÍCH PLÁŠŤŮ



Nová gumová směs SmartEVO využívá směs 3 rozdílných polymerů, z nichž každý poskytuje specifické výkonnostní kvality pro dosažení optimálního vyvážení protikladných vlastností, jako jsou přilnavost a valivý odpor. Pirelli využilo své znalosti a zkušenosti z více než 100 let ve vývoji gumových směsí pro motorsport, kdy vždy byly tyto produkty využívány v závodech nejvyšší úrovně ve všech disciplínách. Tyto rozsáhlé znalosti z vývojového a závodního oddělení umožnili Pirelli vytvořit trojí směs polymerů s „**chytrými**“ **výkonnostními vlastnostmi** pro cyklistické pláště a tvoří základ pro vynikající charakteristiky směsi SmartEVO - **lepší přilnavost za sucha i za mokra**, a zároveň **nižší valivý odpor**.

Pirelli vytvořilo výkonnostní gumovou směs navrženou a vyladěnou pro všechny moderní disciplíny silniční cyklistiky, od lokálních nebo World Tour závodů až po epické dobrodružství, kde klima a různorodé povrchy vyžadují pláště, které spolehlivě fungují na nejvyšší úrovni za všech okolností.




PATENTED

První inovace Pirelli v oblasti technologie cyklistických gumových směsí, která je přímo odvozená z odborných zkušeností v Motorsportu: speciální Silica vyvíjená na molekulární úrovni (protáhlá vs. sférická orientace) je navržena pro vylepšení energetické účinnosti pláště v mnohých ohledech. Tato vlastní technologie umožňuje lepší interakci s ostatními komponenty pro **dosažení lepších celkových výkonnostních charakteristik** v porovnání se standardními Silica směsmi.

Výsledkem je plášť, který v sobě spojuje:

- **velkou přilnavost** jak za sucha, tak i za mokra (ovladatelnost)
- vysokou **efektivitu odvalování** (rychlost)
- odolnost a ochranu proti propíchnutí

standardní Silica



SmartNET™ Silica



Gumová směs EVO má všechny technické charakteristiky pro všestranný jízdní projev: excelentní odvalování a záběr, dobrá přilnavost a dlouhá životnost. Výsledkem kombinace těchto charakteristik jsou optimalizované a vyvážené vlastnosti pláště pro jezdce.



Pokročilá gumová směs navržená pro dlouhý nájezd a odolnost bez kompromisů u přilnavosti na mokrému povrchu.



PŘEHLED TECHNOLOGIÍ KONSTRUKCÍ SILNIČNÍCH PLÁŠŤŮ



Pokročilá technologie konstrukce s **vícevrstevným zesílením** odvozeným od technologie armour tech™, které poskytuje lepší ochranu proti propíchnutí v lehčím provedení: textilní vrstva s vysokou odolností proti proniknutí je zakomponovaná od patky k patce, pokrytá je aramidovým vláknem a lehkou, flexibilní tkaninou pro **vylepšení odolnosti proti propíchnutí** bez nežádoucích vlivů na efektivitu odvalování a celkovou ovladatelnost.



Lehčí technologie konstrukce s přidanou zesilující vrstvou, která poskytuje lepší ochranu proti propíchnutí v ještě **lehčím provedení** a s maximální flexibilitou konstrukce: stejná textilní vrstva s vysokou odolností proti propíchnutí od patky k patce, jako využívá konstrukce TechWALL+, která umožňuje **vysokou odolnost proti propíchnutí bez nežádoucích vlivů na efektivitu odvalování** a celkovou ovladatelnost, s nízkou hmotností a valivým odporem.



Vysoce-výkonnostní struktura opletu s přidanou vrstvou tkaniny **vysoce odolné proti proříznutí pod běhounem**, aby plášť mohl poskytnout vynikající odolnost proti propíchnutí v širokém spektru podmínek. Kombinace této vrstvy a vrstev kostry opletu umožňuje dosáhnout pro tuto konstrukci k použití s **duší nejefektivnějších parametrů valivého odporu a hmotnosti**.



PŘEHLED TECHNOLOGIÍ GRAVEL



Pirelli vytvořilo vlastní gumovou směs, která umožňuje lepší výkonnost a přenos energie s menším úsilím při jízdě na asfaltu, šotolině nebo v agresivnějším terénu. Směs SpeedGRIP dosahuje stejné odolnosti, jako její MTB sourozenec (SmartGRIP), jakož i stejně **vysoké úrovně přilnavosti na mokrému povrchu** a umožňuje efektivnější přenos energie pro **snížení valivého odporu** na úroveň podobnou čistě závodním silničním plášťům. Tato high-tech gumová směs je produktem zkušeností získaných ze světa off-road závodních okruhů po celém světě, kde má Pirelli svoje stabilní místo na 2 i 4 kolových vozidlech.

Výsledkem je směs se dvěma diametrálně odlišnými charakteristikami:

- odolnost proti protžení: maximální mechanický grip v suchých podmínkách s lepší životností a odolností proti propíchnutí
- chemický grip: jistota a kontrola za každého počasí a na každém mokrému povrchu, na silnici nebo v terénu



Pirelli vytvořilo konstrukci pláště, která je kombinací know-how pod označením armour tech™ s vlastnostmi vyvinutými pro využití v terénu MTB. Konstrukce a její komponenty mají vlastnosti, které umožňují odolávat poškození (např. propíchnutí ostrým předmětem nebo kamenem): přidaná vrstva materiálu vysoce odolného proti proříznutí pokrývá plochu od patky k patce a zároveň nesnižuje efektivitu odvalování pláště a jeho kvality při ovládání. Výsledkem je možnost využití na lehčích gravel podkladech jako i v těžkých terénních podmínkách.



PATENT
PENDING

Další inovace přímo z Motorsportu: Pirelli se soustředilo na zvýšení ochrany silničních plášťů **proti propíchnutí na zcela novou úroveň**. Díky vlastnímu postupu výroby funguje spodní vrstva gumového běhounu jako pavučina, která zachytává ostré předměty předtím, než zasáhnou textilní pás pod gumovou vrstvou. Schopnost cizích objektů zcela přepíchnout kompletní konstrukci je tak mnohem nižší a tím pádem je nižší i pravděpodobnost defektu. To je možné díky použití gumové směsi SmartNET™ Silica, která umožňuje zakomponovat vysokou hustotu aramidových částic v spodní části a zároveň dosahuje vysoce výkonnostní jízdní charakteristiky na běhounu – plášť jako celek se tak vyznačuje vysokou přilnavostí, ovladatelností, ochranou proti propíchnutí a životností.





©Miloš Lubas – CYKLOSTAR Trek Pirelli, MČR MTB XCO, 2021



ŘADA MTB PLÁŠŤŮ SCORPION

SCORPION™ XC RC H M S R TEAM EDITION

Pirelli Scorpion™ XC je modelová řada pláště s 5 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od pevného po měkký podklad), určená pro **každodenní crosscountry ježdění**. Pro čistě závodní nasazení, kde se všechno odvíjí od rychlosti a dobré stopy, nebo pohodové a uvolněné ježdění. Scorpion™ XC staví na gumové směsi SmartGRIP s výbornou přilnavostí a záběrem za sucha i za mokra a konstrukcích LITE (nízká hmotnost, vysoká rychlost) nebo zesílené ProWALL (zvýšená ochrana proti propíchnutí a vysoká rychlost).

SCORPION™ TRAIL H M S R TEAM EDITION

Pirelli Scorpion™ Trail je modelová řada pláště se 4 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od pevného po měkký podklad), určená pro ježdění na trailech. Pláště využívají gumovou směs SmartGRIP vyvinutou Pirelli, která se stará o solidní přilnavost a ochranu proti proražení, za sucha i za mokra. Na Scorpion™ Trail se můžete spolehnout na vašich lokálních trailech, jakož i na výletech za dobrodružstvím v horách. Jejich **spolehlivost a dlouhotrvající jízdní výkonnost** vám umožní se plně soustředit na ježdění a neřešit vybavení, které používáte.

SCORPION™ ENDURO M S R

Pirelli Scorpion™ Enduro je modelová řada pláště se 3 různými vzorky běhounu pro rozdílné typy terénu (od smíšeného po měkký podklad), určena pro vaši denní dávku na trailech. Jsou navrženy, aby **ustály drsný terén a zacházení**, které je umožněné díky novým rychlým a odolnějším kolům. Scorpion™ Enduro jsou konstruované tak, aby umožnili výborný záběr a spolehlivost i při náročném používání na vašich lokálních trailech nebo v bikeparcích s hromadou klopenek a kamenitých pasáží. Konstrukce se spoléhá na kostru HardWALL, která pláště spolehlivě drží ve stopě a v zatáčkách a na gumovou směs **SmartGRIP, která se stará o výbornou přilnavost a záběr za sucha i za mokra a také umožňuje ohromnou odolnost proti protržení za celou životnost pláště**, dokonce i po opotřebení vzorku.

SCORPION™ E-MTB M S R

Pirelli Scorpion E-MTB je modelová řada pláště se 3 rozdílnými vzorky běhounu pro všechny typy terénů a povrchů, od M (Mixed – smíšený povrch) a R (plášť pro zadní kolo) pro dny na perfektní hlíně, po model S (Soft – měkký povrch) pro agresivnější Enduro trailu a strmý terén. Všechny pláště jsou přímo navrženy tak, aby tvořili ucelenou řadu pláště splňujících potřeby a nároky E-MTB. Jsou vybavené **inovativní a patentovanou konstrukcí HyperWALL™**, která je vlastní technologií Pirelli z motokrosu přizpůsobená použití na elektrokolech a umožňuje dosáhnout potřebné jízdní kvality a spolehlivosti (zejména při tubeless bezdušovém použití s nízkými tlaky vzduchu). Použitá nová gumová směs SmartGRIP+ obsahuje patentem chráněnou přísadu materiálu „Lignin“ (zcela přírodně získaný materiál během procesu výroby papíru) a **dovoluje snášet větší zátěž a odolávat větším krouživým silám, které E-MTB použití přináší**. Scorpion E-MTB poskytuje lepší výkonnost a delší životnost pro užívání si ježdění na E-MTB.

PŘEHLED TECHNOLOGIÍ KONSTRUKCÍ MTB PLÁŠŤŮ

LITE

Všechny modely s konstrukcí pláště LITE se vyznačují maximální efektivitou odvalování a pružností: kostra pláště má nízkou hmotnost pro dosažení největšího výkonu při jízdě a hladké jízdě. V porovnání s konstrukcí ProWALL, verze LITE využívá měkčí a lehčí konstrukci, která poskytuje **maximální rychlost při nejnižší možné hmotnosti**. Perfektní volba pro cyklisty, kteří chtějí uspořit pár vteřin na závodní trati, jakož i pro cyklisty s jemným jízdním stylem zaměřené na udržení nízké hmotnosti vybavení. Modely LITE jsou vybavené nejpokročilejší konstrukcí pro XC závodní nasazení.



PRO WALL

Technologie ochranného zesílení bočnice pláště pro **lepší odolnost proti propíchnutí** a stabilnější projev při použití nízkých tlaků vzduchu v plášti. Přidaná vrstva nylonové textilie přes opleť na bočnici zvyšuje odolnost nejenom proti proříznutí a procvaknutí, ale také vylepšuje celkové chování pláště v zatáčkách a umožňuje tak **lepší ovládání kola a přesnější držení stopy**. Tyto vlastnosti byly dosaženy bez kompromisů na hmotnosti pláště a efektivitě přenosu síly ze šlapání, takže pláště s touto technologií jsou perfektní pro použití v závodním XC nasazení až po agresivní Trail ježdění, když jsou doplněné vhodnou kosterou (120tpi respektive 60tpi).



HARD WALL

Technologie konstrukce pláště od Pirelli s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní jízdu v terénu. Konstrukce pláště navržena přímo pro styl jízdy v náročném terénu – **několika zesílení** vestavených přímo do kostry pláště je určených pro vylepšení celkové odolnosti opletu, jakož i pro umožnění větší opory při použití nižších tlaků v plášti. **S nylonovou ochrannou vrstvou od patky k patce, která je integrální součástí opletu** a s **tlustou gumovou vložkou přes patku**, je konstrukce HardWALL předurčená k zvládnutí nemilosrdného zacházení s lehkostí a chrání před propíchnutím. Zapracování těchto zesilujících prvků společně se silným nylonovým opletem o hustotě 60tpi přispívají k solidní a odolné konstrukci, která podporuje spolehlivost a kvalitu jízdy bez kompromisů na hmotnosti a účinnosti přenosu síly ze šlapání.



HYPER WALL

PATENT
PENDING

Inovativní technologie, kterou Pirelli přeneslo do světa cyklistiky díky zkušenostem a pozadí v motorsportu: nově navržená konstrukce patky a bočnice pláště, která ještě více vylepšuje jeho vlastnosti – ovladatelnost za použití nízkých tlaků vzduchu a odolnost proti procvaknutí. Klíčové vlastnosti pro použití v terénu, zejména při nejnáročnějších disciplínách jako **gravity** a **eMTB**, jsou celistvost patky pláště a stabilita bočnic. Běhoun se vzorkem ze sofistikované gumové směsi značně spoléhá, a jeho chování je závislé na stabilitě a celistvosti patky a bočnice. Pirelli představilo konstrukci, kdy jsou patka a gumová vložka bočnice pevně uchycené spojkou z tkaného materiálu, takže se chovají jako jeden kus, ne dva oddělené komponenty s možností pohybu vůči sobě, což je běžný standard konstrukcí plášťů.

Výhody této technologie v číslech (na základě interních laboratorních a praktických testů Pirelli):

- vylepšená stabilita patky (+10%*),
- lepší ochrana proti procvaknutí (+50%**)
- lepší ovladatelnost při použití nízkých tlaků vzduchu (+25%***)
- větší odolnost proti proseknutí bočnic.



*Interní laboratorní test Pirelli pro víceosou tuhost venkovním testu

**Interní laboratorní test Pirelli při nárazu do překážky

***Hodnocení testovacího oddělení Pirelli při zaslepeném



TECHNOLOGIE MTB GUMOVÝCH SMĚSÍ



Špičková gumová směs je produktem zkušeností Pirelli nabytých z off-road závodních okruhů pro 2 i 4 kola po celém světě. Inženýři Pirelli vyvinuli směs se dvěma diametrálně **protikladnými vlastnostmi**:

- **odolnost proti proříznutí**: garantuje maximální mechanickou přilnavost a záběr v suchých podmínkách a vyšší odolnost proti propíchnutí spolu s delší životností
- **chemickou přilnavost za mokra**: není potřeba přemýšlet nad změnou podmínek, jestli bude pršet nebo jestli budou na trati bahnitě a kluzké sekce

Lepší výkonnost déle.


Výsledkem je **delší životnost jízdních vlastností** pláště, který nejenom že má výbornou přilnavost a záběr v protichůdných podmínkách jako jsou sucho a mokro, ale také si tyto jízdní charakteristiky udržuje, jak se vzorek opotřebovává. Na rozdíl od vícesměsných gumových směsí (dvou nebo tří), jednosměsné složení SmartGRIP umožňuje vyrovnané jízdní vlastnosti v průběhu opotřebovávání pláště a jeho celé životnosti. Větší mechanická odolnost gumy poskytuje také vyšší odolnost nejenom proti opotřebení, ale také proti propíchnutí, proto je potřeba vyvinout **větší sílu k proříznutí nebo propíchnutí pláště**.



Vzorek běhounu navržený pro zvládnutí rozmanitých terénů a podkladů, které se objevují na tratích XCO: od uměle vybudovaných technických sekcí po přírodní povrchy, od tvrdých po měkké a sytké podklady. Model RC je navržený pro **závodníka**, který chce dosahovat maximální rychlost a umí mít svoje kolo pevně pod kontrolou. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností díky gumové směsi SmartGRIP.

TERÉN (SUCHO ☀️)					TERÉN (MOKRO ☁️)					URČENÉ POUŽITÍ MOŽNÉ POUŽITÍ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ
Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek	Mokrý kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

DETAILY



LITE



Gumová směs SmartGRIP:
Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>LITE</i>	25 C	3945400	120tpi, TLR	LITE	610g	SMARTGRIP	1 650 Kč
Scorpion™ XC RC 29X2.2	25 C	3945500	120tpi, TLR	ProWALL	660g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>LITE Team</i>	25 C	3957500	120tpi, TLR	LITE	610g	SMARTGRIP	1 785 Kč
Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>ProWall Team</i>	25 C	3957600	120tpi, TLR	ProWALL	660g	SMARTGRIP	1 870 Kč
NOVÝ Scorpion™ XC RC 29x2.4 <i>LITE Team</i>	30 C	4022100	120tpi, TLR	LITE	650g	SMARTGRIP	1 785 Kč
NOVÝ Scorpion™ XC RC 29x2.4 <i>ProWall Team</i>	30 C	4022200	120tpi, TLR	ProWALL	700g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

XC H

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
NA TVRDÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s nízkým profilem bloků a malou vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na každém tvrdém povrchu, za sucha i za mokra, a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRP**. Nejlepší volba pro tratě maratonů, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **maximální rychlosti** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek

TERÉN (MOKRO ☁️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti prtržení

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

LITE

PRO
WALL

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ XC H 29X2.2 LITE	25 C	3703800	120tpi, TLR	LITE	640g	SMARTGRIP	1 650 Kč
Scorpion™ XC H 29X2.2 ProWall	25 C	3704100	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ XC H 29X2.4 ProWall	30 C	3704500	120tpi, TLR	ProWALL	800g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ Scorpion™ XC H 29X2.2 ProWall Classic	25 C	3905600	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 870 Kč
Scorpion™ XC H 29X2.2 ProWall Team	25 C	3774900	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

XC M

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST
NA SMÍŠENÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra, a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro tratě maratonů, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **rychlosti** a **záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrdý podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO ☁️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- URČENÉ POUŽITÍ
- MOŽNÉ POUŽITÍ
- NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

LITE

PRO
WALL

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ XC M 29X2.2 LITE	25 C	3703900	120tpi, TLR	LITE	660g	SMARTGRIP	1 650 Kč
Scorpion™ XC M 29X2.2 ProWall	25 C	3704200	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ XC M 29X2.4 ProWall	30 C	3704600	120tpi, TLR	ProWALL	800g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ Scorpion™ XC M 29X2.2 ProWall Classic	25 C	3905700	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 870 Kč
Scorpion™ XC M 29X2.2 ProWall Team	25 C	3775100	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

XC S

MAXIMÁLNÍ ZÁBĚR
NA MĚKKÉM A SYPKÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro proniknutí do každého sypkého a měkkého povrchu, za sucha nebo v blátě a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro tratě, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **maximálního záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek

TERÉN (MOKRO ☁️)

Mokrý kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto

- URČENÉ POUŽITÍ
- MOŽNÉ POUŽITÍ
- NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

LITE

PRO
WALL

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ XC S 29X2.2 LITE	25 C	3704000	120tpi, TLR	LITE	680g	SMARTGRIP	1 650 Kč
Scorpion™ XC S 29X2.2 ProWall	25 C	3704300	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ XC S 29X2.4 ProWall	30 C	3704700	120tpi, TLR	ProWALL	820g	SMARTGRIP	1 730 Kč

SCORPION™

XCR

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: vzorek se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi. Přidaná trakce a odolnost, pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra, a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. **Nejlépe funguje v kombinaci s modelem M na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.**

TERÉN (SUCHO ☀️)

Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
☒	☒	☒	☒	☒

TERÉN (MOKRO 🌧️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
☒	☒	☒	☒	☒

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☒ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 120tpi pro nízkou hmotnost a skvělé odvalování

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ XC R 29X2.2 ProWall	25 C	3704400	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ Scorpion™ XC R 29X2.2 ProWall Classic	25 C	3905800	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

TRAIL H

RYCHLÉ ODVALOVÁNÍ
NA TVRDÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s nízkým profilem bloků a malou vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na každém tvrdém povrchu, za sucha i za mokra a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde udržení **maximální rychlosti** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrdý podklad	Směšený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO 🌧️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Směšené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Trail H 29X2.4 ProWall	30 C	3704800	60tpi, TLR	ProWALL	890g	SMARTGRIP	1 730 Kč

SCORPION™

TRAIL M

VYNIKAJÍCÍ VÝKON
NA SMÍŠENÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra a **s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **rychlosti** a **záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀)

Kamenitý	Tvrdý podklad	Smíšený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO ☁)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smíšené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protržení

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Trail M 29X2.4 ProWall	30 C	3704900	60tpi, TLR	ProWALL	910g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ Trail M 29X2.4 Team	30 C	3775300	60tpi, TLR	ProWALL	910g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

TRAIL S

AGRESIVNÍ JÍZDA NA MĚKKÉM
A SYPKÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

PRO
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro proniknutí do každého sypkého a měkkého povrchu, za sucha nebo v blátě a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro agresivní jízdní styl na trailu, kde se typy podkladů a terénů mění, ale udržení **maximálního záběru** zůstává podstatným prvkem. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek

TERÉN (MOKRO ☁️)

Mokrý kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto

- URČENÉ POUŽITÍ
- MOŽNÉ POUŽITÍ
- NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Trail S 27.5X2.4 ProWall	30 C	3945900	60tpi, TLR	ProWALL	870g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ Trail S 29X2.4 ProWall	30 C	3945600	60tpi, TLR	ProWALL	950g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ Scorpion™ Trail S 29X2.4 ProWall Classic	30 C	4022300	60tpi, TLR	ProWALL	950g	SMARTGRIP	1 870 Kč

SCORPION™

TRAIL R

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: přidaná trakce pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brždění, jakož i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra a s **vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. **Nejlépe funguje v kombinaci s modelem **M** na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.**

TERÉN (SUCHO ☀)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO ☁)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

ProWALL ochranné zesílení bočnic pro lepší odolnost proti propíchnutí

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Trail R 29X2.4 ProWall	30 C	3705100	60tpi, TLR	ProWALL	930g	SMARTGRIP	1 730 Kč
Scorpion™ Trail R 27.5X2.4 ProWall	30 C	3946000	60tpi, TLR	ProWALL	850g	SMARTGRIP	1 730 Kč

SCORPION™

ENDURO M

UNIVERZÁLNÍ VÝKONNOST
NA SMÍŠENÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

HARD
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro **optimální vyvážení** mezi záběrem a rychlostí odvalování na různých površích, od tvrdých po měkké, **za sucha i za mokra a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění a záběr pláště je klíčový, ale také nechcete obětovat rychlost odvalování. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)

Kamenitý	Tvrký podklad	Smíšený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek

TERÉN (MOKRO ☁️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smíšené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto

- URČENÉ POUŽITÍ
- MOŽNÉ POUŽITÍ
- NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

HardWALL konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Enduro M 29X2.6 HardWall	35 C	3833600	60tpi, TLR	HardWALL	1140g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro M 27.5X2.4 HardWall	30 C	3771600	60tpi, TLR	HardWALL	940g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro M 27.5X2.6 HardWall	35 C	3756700	60tpi, TLR	HardWALL	1090g	SMARTGRIP	1 925 Kč

SCORPION™

ENDURO R

MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST ZADNÍHO KOLA NA SMÍŠENÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

HARD
WALL

TUBELESS
READY



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: přidaná trakce pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brždění, jakož i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za **sucha i za mokra a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností. **Nejlépe funguje v kombinaci s modelem **M** na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.**

TERÉN (SUCHO ☀)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO ☁)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- URČENÉ POUŽITÍ
- MOŽNÉ POUŽITÍ
- NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

HardWALL konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Enduro R 29X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3945800	60tpi, TLR	HardWALL	1010g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro R 29X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3833800	60tpi, TLR	HardWALL	1140g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro R 27.5X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3771800	60tpi, TLR	HardWALL	940g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro R 27.5X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3756900	60tpi, TLR	HardWALL	1090g	SMARTGRIP	1 925 Kč

SCORPION™

ENDURO S

AGRESIVNÍ JÍZDA NA MĚKKÉM
A SYPKÉM POVRCHU

SMARTGRIP
COMPOUND

HARD
WALL


TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro **agresivní jízdu** na jakémkoliv měkkém a sybkém povrchu, za sucha nebo v blátě a s vlastnostmi gumové směsi SmartGRIP. Nejlepší volba pro **náročné traily**, kde je podstatná maximální **rychlost zatáčení**. Navíc se plášť vyznačuje vysokou úrovní spolehlivosti a dlouhou životností.

TERÉN (SUCHO ☀️)					TERÉN (MOKRO ☁️)					URČENÉ POUŽITÍ MOŽNÉ POUŽITÍ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ
Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek	Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto	

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP:

Výborná přilnavost za sucha i za mokra po celou životnost pláště se zvýšenou odolností proti protřetí

Vícevrstvý nylonový opleť o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

HardWALL konstrukce pláště s ochrannou vrstvou od patky k patce a s gumovou vložkou pro agresivní styl jízdy

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ Enduro S 27.5X2.4 HardWall	30 C	3771700	60tpi, TLR	HardWALL	980g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro S 27.5X2.6 HardWall	35 C	3756800	60tpi, TLR	HardWALL	1110g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro S 29X2.4 HardWall	30 C	3945700	60tpi, TLR	HardWALL	1050g	SMARTGRIP	1 925 Kč
Scorpion™ Enduro S 29X2.6 HardWall	35 C	3833700	60tpi, TLR	HardWALL	1180g	SMARTGRIP	1 925 Kč
NOVÝ Scorpion™ Enduro S 29X2.6 HardWall Classic	35 C	4022500	60tpi, TLR	HardWALL	1180g	SMARTGRIP	2 060 Kč



SCORPION™

E-MTB M

ULTRA ODOLNÉ PLÁŠTĚ
PRO SMÍŠENÉ POVRCHY



Vzorek běhounu se středně vysokým profilem bloků a střední vzdáleností mezi nimi pro **optimální vyvážení mezi záběrem a rychlostí odvalování** na různých površích, od tvrdých po měkké, za sucha i za mokra a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Nejlepší volba pro traily, kde se typy podkladů a terénů mění a záběr pláště je klíčový, ale také nechcete obětovat rychlost odvalování. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**.

TERÉN (SUCHO ☀️)

Kamenitý	Tvrdý podklad	Smíšený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
☒	☒	☒	☒	☒

TERÉN (MOKRO 🌧️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smíšené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
☒	☒	☒	☒	☒

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☒ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP+:

specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™

konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ E-MTB M 27,5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834400	60tpi, TLR	HyperWALL™	1200g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
Scorpion™ E-MTB M 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873000	60tpi, TLR	HyperWALL™	1270g	SMARTGRIP+	2 060 Kč



Model **R** má specifický design určený pro zadní kolo: **přidaná trakce** pro lepší přenos síly ze šlapání a vyšší účinnost brždění, jakož i větší odolnost pro rychlou a jistou jízdu na různých površích, za sucha i za mokra, a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**. Nejlépe funguje v kombinaci s modelem **M** na předním kole pro vyvážené jízdní vlastnosti.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrký podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
☒	☒	☒	☒	☒

TERÉN (MOKRO 🌧️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
☒	☒	☒	☒	☒

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP+:
specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™
konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ E-MTB R 27,5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834600	60tpi, TLR	HyperWALL™	1200g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
Scorpion™ E-MTB R 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873200	60tpi, TLR	HyperWALL™	1270g	SMARTGRIP+	2 060 Kč

SCORPION™

E-MTB S

ULTRA ODOLNÉ PLÁŠTĚ
PRO AGRESIVNÍ STYL JÍZDY

SMARTGRIP+
COMPOUND

HYPER
WALL

TUBELESS
READY



Vzorek běhounu s vysokým profilem bloků a velkou vzdáleností mezi nimi pro **maximální záběr** na jakémkoliv měkkém a sypkém povrchu, za sucha nebo v blátě, a s vlastnostmi specifické **E-MTB gumové směsi SmartGRIP+**. Tento plášť je nejlepší volba pro náročné traily. Navíc zcela nový standard životnosti gumy a spolehlivosti opletu díky konstrukci **HyperWALL™**.

TERÉN (SUCHO ☀️)


Kamenitý	Tvrdý podklad	Smišený	Sypký na tvrdém podkladu	Měkká hlína a písek
----------	---------------	---------	--------------------------	---------------------

TERÉN (MOKRO 🌧️)

Mokré kameny	Slizký tvrdý podklad	Smišené mokré kořeny	Mokrý sypký podklad	Bláto
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------

- ☒ URČENÉ POUŽITÍ
- ☐ MOŽNÉ POUŽITÍ
- ☐ NENÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ

DETAILY



Gumová směs SmartGRIP+:
specifická E-MTB odolnost proti protržení a přilnavost za všech podmínek, za mokra i za sucha

Vícevrstvý nylonový oplet o hustotě 60tpi pro větší spolehlivost a lepší ovladatelnost

Inovativní patentovaná konstrukce HyperWALL™
konstrukce pláště s několika ochrannými vložkami pro maximální spolehlivost při E-MTB použití

TUBELESS READY technologie použití bez duše se snadnou montáží a odolnými patkami

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Scorpion™ E-MTB S 27,5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834500	60tpi, TLR	HyperWALL™	1260g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
Scorpion™ E-MTB S 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873100	60tpi, TLR	HyperWALL™	1330g	SMARTGRIP+	2 060 Kč



TECHNOLOGIE E-MTB GUMOVÝCH SMĚSÍ



Gumová směs Pirelli specificky určena pro E-MTB s přídavkem Ligninu, chemického komponentu získaného z **přírodních zdrojů** při procesu výroby buničiny.

Nejenom, že je to šetrné aditivum, ale také výrazně **obohacuje mechanické vlastnosti gumy** – umožňuje maximální odolnost v tahu, kdy se vzorky gumy v laboratoři natahují až o 10 %. Výsledkem je lepší odolnost pláště proti protržení, která je potřebná pro odolání většímu přetížení a brzdovým kroutícím momentům moderních výkonných elektrokol. Ostatní charakteristiky složení gumové směsi SmartGRIP, tedy její chemická přilnavost, nebyly pozměněné.

Výsledkem je verze gumové směsi SmartGRIP, která stále umožňuje dokonalou přilnavost za sucha nebo za mokra, jakož i odolnější gumu: jezdec ocení konzistentní výkonnost pláště v průběhu celé jeho životnosti, dokonce i pod větším zatížením materiálu, které jízda na elektrokole obnáší. Vývojáři v Pirelli tak byli schopni navrhnout pláště pro větší zábavu na elektrokole – **pro snadnější přejíždění drsného terénu, rychlejší jízdu a lepší celkovou ovladatelnost.**

CYCL-E - VYVINUTÉ PRO ELEKTROKOLA

CYCL-e_{GT} GRANTURISMO

- Sportovní jízdní vlastnosti a projev
- Vzorek běhounu odvozený z motorek



Granturismo je plášť vyvinutý pro obohacení dynamických charakteristik moderního jízdního stylu, ať už ve městě nebo na klikatých cestách venkova: to jsou místa, kde mají prostor vyniknout legendární odborné znalosti a zkušenosti Pirelli pro dvě kola.

CYCL-e_{DT} DOWNTOWN

- Přilnavost a spolehlivost



Downtown a Downtown Sport jsou pláště vyvinuté pro využití ve městě a pro dojíždění, kde efektivita odvalování, spolehlivost a maximální přilnavost na každém povrchu a za každého počasí jsou naprosto nezbytné.

CYCL-e_{DTSPORT} DOWNTOWN SPORT

- Komfort (vícenásobné stoupání dezénu běhounu)
- Rychlost (-5% valivý odpor při odvalování)



CYCL-e_{WT} WINTER

- Drážky pro rychlejší zahřátí gumy
- Pracovní teplota pod 0°C
- Padlovitý vzorek běhounu



Plášť specificky navržený pro zimní podmínky, které se běžně objevují ve městech nebo v krajině: studený asfalt, tenká vrstva sněhu, zmrzlé kaluže, náledí. Přesně jako automobilové zimní pneumatiky Pirelli, Cycl-e WT je stvořený tyto podmínky.

CYCL-e_{XT} CROSSTERRAIN

- Přilnavost a spolehlivost



Crossterrain a Crossterrain Sport jsou pláště vyvinuté pro maximální spolehlivost a absolutní bezpečnost i na šterkových cestách, a tak umožňují hledat nové zážitky na kole i za hranicemi měst.

CYCL-e_{XT SPORT} CROSSTERRAIN SPORT

- Komfort (vícenásobné stoupání dezénu běhounu)
- Rychlost (-5% valivý odpor při odvalování)



PŘEHLED TECHNOLOGIÍ MĚSTSKÝCH PLÁŠŤŮ

ZÁKLADNA VRCHNÍ VRSTVA



VRCHNÍ VRSTVA

- +15 % přilnavost na MOKRU
- proti-slepovací vlastnosti
- efektivní odvalování

ZÁKLADNA

- tloušťka od 3 mm do 3,5 mm v závislosti na velikosti
- upřednostňuje deformaci proti vnějším předmětům
- udržuje lepší dynamické vlastnosti

Toto řešení neoslabuje dynamické vlastnosti a umožňuje optimální kontakt pláště s podkladem na rozdíl od konstrukcí, které jsou navrženy s velmi tvrdou základnou a mají negativní vliv na tyto jízdní charakteristiky. Pláště Pirelli Cycl-e jsou zkonstruované tak, aby dosáhli minimálně standardu konkurence pro valivý odpor a odolnost proti propíchnutí a navíc ji **předčili v BEZPĚČNOSTI**.

Pláště Pirelli jsou kompatibilní a mohou být použité na elektrokolech s asistencí pohonu třídy L1e-A a L1e-B (elektrokola a dvoukolevé mopedy) s maximální přípustnou celkovou hmotností 150 kg / 330 lb.

ŘADA MĚSTSKÝCH PLÁŠŤŮ PIRELLI

NÁZEV	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	VERZE	DMOC
CYCL-E GT 37-622	3372000	30tpi	Vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 42-622	3372100	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1000g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 50-622	3372200	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1150g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E GT 54-559	3372300	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1180g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 57-584	3372400	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1310g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E WT 37-622	3790300	30tpi	Vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E WT 42-622	3790400	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1035g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E WT 50-584	3790500	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1110g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E DT 37-622	3371200	30tpi	Vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT 42-622	3371300	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1040g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT 47-622	3371400	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1065g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT 50-622	3371500	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1150g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT Sport 32-622	3371600	30tpi	Vrchní vrstva & základna	730g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT Sport 37-622	3371700	30tpi	Vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT Sport 42-622	3371800	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1035g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT Sport 47-622	3371900	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1075g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT 37-622	3372500	30tpi	Vrchní vrstva & základna	770g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT 42-622	3372600	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1020g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT 47-622	3372700	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1120g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT 50-622	3372800	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1180g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT Sport 32-622	3372900	30tpi	Vrchní vrstva & základna	730g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 37-622	3373000	30tpi	Vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 42-622	3373100	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1090g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 47-622	3373200	30tpi	Vrchní vrstva & základna	1110g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč



SMARTUBE

OPRAVDOVÁ LEHKOST

LEHKOST

MINI ROZMĚRY

ODOLNOST



SmarTUBE je nejnovější produkt Pirelli v kategorii cyklistických duší a je pokračováním snažení Pirelli o vylepšování výkonu v moderní cyklistice.

Je výsledkem **vývoje galusek pro World Tour**, kdy byla tato technologie přenesená a přizpůsobená pro použití běžnými cyklisty s pláští a dušemi. Nové duše jsou vyrobené z termoplastového polyuretanu (TPU), **ušetří vám zhruba 70 % hmotnosti** běžných duší a zaberou o 50% méně místa ve vašich kapsách. Zároveň jsou odolnější než duše čistě z butylu.

Duše jsou dostupné v široké nabídce rozměrů: silniční (P ZERO™ SmarTUBE), zesílené Gravel a Endurance varianty (Cinturato™ SmarTUBE), a MTB (Scorpion™ SmarTUBE). Duše SmarTUBE mají dvě značné výhody proti duším z butylu:



snižují rotující hmotu tam, kde se projevuje nejvíce (kola), takže vaše kolo bude živější s lepším zrychlením a pomůže vám dosáhnout lepšího ovládnutí a rychlosti ve stoupáních



duše **šetří místo** ve vašich kapsách (nebo brašnách a batohu), takže můžete toto místo zaplnit dalšími zdroji energie a jezdit déle

Jako bonus navíc, **zesílený model Cinturato™ SmarTUBE** má vylepšené výborné vlastnosti materiálu TPU pro dosažení výhod na obou stranách spektra: dvojitá odolnost proti proražení v porovnání se standardními dušemi z butylu, a zároveň jsou lehké a kompaktní ve sbaleném stavu jako pojistka.

Zvolte je pro ušetření hmotnosti nebo místa a poskytnou vám také vyšší odolnost proti proražení, navíc v závodní žluté barvě Pirelli.

NÁZEV	ROZMĚR	KÓD	VENTILEK	HMOTNOST	MATERIÁL	KOMPATIBILITA	DMOC
P ZERO™ SmarTUBE	700x23/32c, 60mm ventilek	4094300	černý galuskový	35g	TPU	kotoučové a ráfkové brzdy	825 Kč
Cinturato™ SmarTUBE	700x28/35c - 60mm ventilek	4094400	černý galuskový	70g	TPU, zesílený	kotoučové a ráfkové brzdy	825 Kč
Cinturato™ SmarTUBE	700x33/45c - 60mm ventilek	4094500	černý galuskový	49g	TPU	kotoučové a ráfkové brzdy	825 Kč
Cinturato™ SmarTUBE	700x35/45c - 60mm ventilek	4094600	černý galuskový	110g	TPU, zesílený	kotoučové a ráfkové brzdy	825 Kč
Cinturato™ SmarTUBE	650bx40/45c - 60mm ventilek	4094700	černý galuskový	45g	TPU	kotoučové a ráfkové brzdy	825 Kč
Scorpion™ SmarTUBE	1.8/2.2x29" - 42mm ventilek	4094000	černý galuskový	75g	TPU	kotoučové brzdy	825 Kč
Scorpion™ SmarTUBE	2.2/2.6x29" - 42mm ventilek	4094100	černý galuskový	100g	TPU	kotoučové brzdy	825 Kč
Scorpion™ SmarTUBE	2.2/2.6x27,5" - 42mm ventilek	4094200	černý galuskový	95g	TPU	kotoučové brzdy	825 Kč

ROADTUBE & SPORTUBE



NÁZEV	ROZMĚR	KÓD	VENTILEK	HMOTNOST	MATERIÁL	KOMPATIBILITA	DMOC
RoadTUBE	700x23/30c - 48mm ventilek	3702500	černý galuskový, RVC	85g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	220 Kč
RoadTUBE	700x23/30c - 60mm ventilek	3702600	černý galuskový, RVC	85g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	220 Kč

NÁZEV	ROZMĚR	KÓD	VENTILEK	HMOTNOST	MATERIÁL	KOMPATIBILITA	DMOC
SporTUBE	700x23/30c - 48mm ventilek	4099200	černý galuskový	120g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč
SporTUBE	700x32/40c - 48mm ventilek	3702700	černý galuskový	150g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč
SporTUBE	700x42/50c - 48mm ventilek	3702900	černý galuskový	160g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč
SporTUBE	2.1/2.4x27,5" - 48mm ventilek	3703100	černý galuskový	200g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč
SporTUBE	2.5/2.8x27,5" - 48mm ventilek	3703300	černý galuskový	300g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	180 Kč
SporTUBE	2.1/2.3x29" - 48mm ventilek	3703500	černý galuskový	210g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč
SporTUBE	2.4/2.6x29" - 48mm ventilek	3703600	černý galuskový	260g	Butyl	kotoučové a ráfkové brzdy	150 Kč

SILNIČNÍ PLÁŠTĚ PIRELLI

	NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
NOVÝ	P ZERO™ Race TLR 24-622	17 C	3925000	127tpi, TLR	TechWALL+	245g	SmartEVO	2 005 Kč
	P ZERO™ Race TLR 26-622	19 C	3832700	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 005 Kč
	P ZERO™ Race TLR 28-622	19 C	3832900	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 005 Kč
	P ZERO™ Race TLR 30-622	19 C	3833100	127tpi, TLR	TechWALL+	320g	SmartEVO	2 005 Kč
	P ZERO™ Race TLR 26-622 <i>Classic</i>	19 C	3984000	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 28-622 <i>Classic</i>	19 C	3984100	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 26-622 Red	19 C	4020400	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 28-622 Red	19 C	4020700	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 26-622 White	19 C	4020300	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 28-622 White	19 C	4020600	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 26-622 Yellow	19 C	4020200	127tpi, TLR	TechWALL+	270g	SmartEVO	2 145 Kč
	P ZERO™ Race TLR 28-622 Yellow	19 C	4020500	127tpi, TLR	TechWALL+	295g	SmartEVO	2 145 Kč
NOVÝ	P ZERO™ Race TLR SL 24-622	17 C	3905400	127tpi, TLR	TechWALL	230g	SmartEVO	2 060 Kč
	P ZERO™ Race TLR SL 26-622	19 C	3905500	127tpi, TLR	TechWALL	245g	SmartEVO	2 060 Kč
	P ZERO™ Race TLR SL 28-622	19 C	3927800	127tpi, TLR	TechWALL	275g	SmartEVO	2 060 Kč
	P ZERO™ Race 26-622	19 C	3984400	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 730 Kč
	P ZERO™ Race 28-622	19 C	3984500	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 730 Kč
	P ZERO™ Race 30-622	19 C	4021600	127tpi, duše	TechBELT	245g	SmartEVO	1 730 Kč
	P ZERO™ Race 26-622 <i>Classic</i>	19 C	4021200	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 28-622 <i>Classic</i>	19 C	4021300	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 26-622 Red	19 C	4075900	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 28-622 Red	19 C	4076000	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 26-622 White	19 C	4076100	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 28-622 White	19 C	4076200	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
NOVÝ	P ZERO™ Race 26-622 Yellow	19 C	4021400	127tpi, duše	TechBELT	205g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Race 28-622 Yellow	19 C	4021500	127tpi, duše	TechBELT	225g	SmartEVO	1 870 Kč
	P ZERO™ Velo 4S 23-622	15 C	2909100	127tpi, duše	aramidový pás	200g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč
	P ZERO™ Velo 4S 25-622	15 C	2909200	127tpi, duše	aramidový pás	215g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč
	P ZERO™ Velo 4S 28-622	15 C	2909300	127tpi, duše	aramidový pás	245g	SMARTNET™ SILICA	1 650 Kč
	P ZERO™ Velo TT 23-622	15 C	2908700	127tpi, duše	-	165g	SMARTNET™ SILICA	1 510 Kč
	P ZERO™ Velo TT 25-622	15 C	3371100	127tpi, duše	-	185g	SMARTNET™ SILICA	1 510 Kč
	P ZERO™ Race TUB SL 26-28"	-	4076500	320tpi, galuska	Pás, aramidové zesílení	275g	SmartEVO	3 300 Kč
	P ZERO™ Velo TUB 25-28"	-	3605300	320tpi, galuska	Pás, aramidové zesílení	310g	YELLOWSOFT	2 750 Kč
	P ZERO™ Velo TUB 28-28"	-	3605400	320tpi, galuska	Pás, aramidové zesílení	335g	YELLOWSOFT	2 750 Kč
	P7™ Sport 24-622	17 C	4021700	60tpi, duše	TechBELT	250g	PRO	715 Kč
	P7™ Sport 26-622	19 C	4021800	60tpi, duše	TechBELT	280g	PRO	715 Kč
NOVÝ	P7™ Sport 28-622	19 C	4021900	60tpi, duše	TechBELT	310g	PRO	715 Kč
	P7™ Sport 32-622	21 C	4022000	60tpi, duše	TechBELT	330g	PRO	770 Kč
	P ZERO™ Road 24-622	17 C	4021100	127tpi, duše	TechBELT	215g	EVO	1 155 Kč
	P ZERO™ Road 26-622	17 C	3984800	127tpi, duše	TechBELT	235g	EVO	1 155 Kč
	P ZERO™ Road 28-622	17 C	3984900	127tpi, duše	TechBELT	255g	EVO	1 155 Kč

Classic = hnědé bočnice

SILNIČNÍ PLÁŠTĚ PIRELLI

NOVÝ

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Cinturato™ Velo 24-622	15 C	3756500	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	285g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ Velo 26-622	15 C	3370700	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	300g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ Velo 28-622	17 C	3370800	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	340g	SMARTNET™ SILICA	1 705 Kč
Cinturato™ Velo 32-622	19 C	3370900	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	360g	SMARTNET™ SILICA	1 760 Kč
Cinturato™ Velo 35-622	19 C	3371000	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	410g	SMARTNET™ SILICA	1 760 Kč
Cinturato™ Velo 26-622 <i>Classic</i>	15 C	4043200	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	260g	SMARTNET™ SILICA	1 840 Kč
Cinturato™ Velo 28-622 <i>Classic</i>	17 C	4043300	60tpi, duše & TLR	Armour Tech™	300g	SMARTNET™ SILICA	1 840 Kč

CYKLOKROSOVÉ PLÁŠTĚ PIRELLI

NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
Cinturato™ CROSS H 33-622	21 C	3770500	127tpi, TLR	TechWALL	390g	SPEEDGRIP	1 565 Kč
Cinturato™ CROSS M 33-622	21 C	3770600	127tpi, TLR	TechWALL	400g	SPEEDGRIP	1 565 Kč

GRAVEL PLÁŠTĚ PIRELLI

DESCRIPTION	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	VERZE	DMOC
Cinturato™ GRAVEL H 35-622	21 C	3770900	127tpi, TLR	TechWALL	435g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 35-622 <i>Classic</i>	21 C	3770700	127tpi, TLR	TechWALL	435g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 40-622	23 C	3771100	127tpi, TLR	TechWALL	485g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 40-622 <i>Classic</i>	23 C	3874500	127tpi, TLR	TechWALL	485g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-622	23 C	3833900	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-622 <i>Classic</i>	23 C	3832500	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-584	23 C	3771300	127tpi, TLR	TechWALL	505g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 45-584 <i>Classic</i>	23 C	3874600	127tpi, TLR	TechWALL	505g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 50-584 <i>Classic</i>	23 C	3874400	127tpi, TLR	TechWALL	530g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL H 50-622 <i>Classic</i>	23 C	3929800	127tpi, TLR	TechWALL	600g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 35-622	21 C	3771000	127tpi, TLR	TechWALL	445g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 35-622 <i>Classic</i>	21 C	3770800	127tpi, TLR	TechWALL	445g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 40-622	23 C	3771200	127tpi, TLR	TechWALL	495g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 40-622 <i>Classic</i>	23 C	3833000	127tpi, TLR	TechWALL	495g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-622	23 C	3834000	127tpi, TLR	TechWALL	550g	SPEEDGRIP	1 730 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-622 <i>Classic</i>	23 C	3832600	127tpi, TLR	TechWALL	550g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-584	23 C	3771400	127tpi, TLR	TechWALL	515g	SPEEDGRIP	1 675 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 45-584 <i>Classic</i>	23 C	3833200	127tpi, TLR	TechWALL	515g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 50-584 <i>Classic</i>	23 C	3832800	127tpi, TLR	TechWALL	540g	SPEEDGRIP	1 785 Kč
Cinturato™ GRAVEL M 50-622 <i>Classic</i>	23 C	3929900	127tpi, TLR	TechWALL	610g	SPEEDGRIP	1 785 Kč

Classic = hnědé bočnice

MTB PLÁŠTĚ PIRELLI

	NÁZEV	RÁFEK	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	GUMOVÁ SMĚS	DMOC
	Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>LITE</i>	25 C	3945400	120tpi, TLR	LITE	610g	SMARTGRIP	1 650 Kč
	Scorpion™ XC RC 29X2.2	25 C	3945500	120tpi, TLR	ProWALL	660g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>LITE Team</i>	25 C	3957500	120tpi, TLR	LITE	610g	SMARTGRIP	1 785 Kč
	Scorpion™ XC RC 29X2.2 <i>ProWall Team</i>	25 C	3957600	120tpi, TLR	ProWALL	660g	SMARTGRIP	1 870 Kč
NOVÝ	Scorpion™ XC RC 29X2.4 <i>LITE Team</i>	30 C	4022100	120tpi, TLR	LITE	650g	SMARTGRIP	1 785 Kč
NOVÝ	Scorpion™ XC RC 29X2.4 <i>ProWall Team</i>	30 C	4022200	120tpi, TLR	ProWALL	700g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ XC H 29X2.2 <i>LITE</i>	25 C	3703800	120tpi, TLR	LITE	640g	SMARTGRIP	1 650 Kč
	Scorpion™ XC H 29X2.2 <i>ProWall</i>	25 C	3704100	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ XC H 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3704500	120tpi, TLR	ProWALL	800g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ	Scorpion™ XC H 29X2.2 <i>ProWall Classic</i>	25 C	3905600	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ XC H 29X2.2 <i>ProWall Team</i>	25 C	3774900	120tpi, TLR	ProWALL	690g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ XC M 29X2.2 <i>LITE</i>	25 C	3703900	120tpi, TLR	LITE	660g	SMARTGRIP	1 650 Kč
	Scorpion™ XC M 29X2.2 <i>ProWall</i>	25 C	3704200	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ XC M 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3704600	120tpi, TLR	ProWALL	800g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ	Scorpion™ XC M 29X2.2 <i>ProWall Classic</i>	25 C	3905700	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ XC M 29X2.2 <i>ProWall Team</i>	25 C	3775100	120tpi, TLR	ProWALL	720g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ XC S 29X2.2 <i>LITE</i>	25 C	3704000	120tpi, TLR	LITE	680g	SMARTGRIP	1 650 Kč
	Scorpion™ XC S 29X2.2 <i>ProWall</i>	25 C	3704300	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ XC S 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3704700	120tpi, TLR	ProWALL	820g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ XC R 29X2.2 <i>ProWall</i>	25 C	3704400	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ	Scorpion™ XC R 29X2.2 <i>ProWall Classic</i>	25 C	3905800	120tpi, TLR	ProWALL	730g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ Trail H 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3704800	60tpi, TLR	ProWALL	890g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ Trail M 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3704900	60tpi, TLR	ProWALL	910g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ Trail M 29X2.4 <i>Team</i>	30 C	3775300	60tpi, TLR	ProWALL	910g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ Trail S 27.5X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3945900	60tpi, TLR	ProWALL	870g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ Trail S 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3945600	60tpi, TLR	ProWALL	950g	SMARTGRIP	1 730 Kč
NOVÝ	Scorpion™ Trail S 29X2.4 <i>ProWall Classic</i>	30 C	4022300	60tpi, TLR	ProWALL	950g	SMARTGRIP	1 870 Kč
	Scorpion™ Trail R 29X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3705100	60tpi, TLR	ProWALL	930g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ Trail R 27.5X2.4 <i>ProWall</i>	30 C	3946000	60tpi, TLR	ProWALL	850g	SMARTGRIP	1 730 Kč
	Scorpion™ Enduro M 29X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3833600	60tpi, TLR	HardWALL	1140g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro M 27.5X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3771600	60tpi, TLR	HardWALL	940g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro M 27.5X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3756700	60tpi, TLR	HardWALL	1090g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro R 29X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3945800	60tpi, TLR	HardWALL	1010g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro R 29X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3833800	60tpi, TLR	HardWALL	1140g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro R 27.5X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3771800	60tpi, TLR	HardWALL	940g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro R 27.5X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3756900	60tpi, TLR	HardWALL	1090g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro S 27.5X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3771700	60tpi, TLR	HardWALL	980g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro S 27.5X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3756800	60tpi, TLR	HardWALL	1110g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro S 29X2.4 <i>HardWall</i>	30 C	3945700	60tpi, TLR	HardWALL	1050g	SMARTGRIP	1 925 Kč
	Scorpion™ Enduro S 29X2.6 <i>HardWall</i>	35 C	3833700	60tpi, TLR	HardWALL	1180g	SMARTGRIP	1 925 Kč
NOVÝ	Scorpion™ Enduro S 29X2.6 <i>HardWall Classic</i>	35 C	4022500	60tpi, TLR	HardWALL	1180g	SMARTGRIP	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB M 27.5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834400	60tpi, TLR	HyperWALL™	1200g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB M 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873000	60tpi, TLR	HyperWALL™	1270g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB R 27.5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834600	60tpi, TLR	HyperWALL™	1200g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB R 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873200	60tpi, TLR	HyperWALL™	1270g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB S 27.5X2.6 HyperWALL™	35 C	3834500	60tpi, TLR	HyperWALL™	1260g	SMARTGRIP+	2 060 Kč
	Scorpion™ E-MTB S 29X2.6 HyperWALL™	35 C	3873100	60tpi, TLR	HyperWALL™	1330g	SMARTGRIP+	2 060 Kč

Classic = hnědé bočnice

MĚSTSKÉ A TREKKINGOVÉ PLÁŠTĚ PIRELLI

NÁZEV	KÓD	KONSTRUKCE	TECHNOLOGIE	HMOTNOST	VERZE	DMOC
CYCL-E GT 37-622	3372000	30tpi	vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 42-622	3372100	30tpi	vrchní vrstva & základna	1000g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 50-622	3372200	30tpi	vrchní vrstva & základna	1150g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E GT 54-559	3372300	30tpi	vrchní vrstva & základna	1180g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E GT 57-584	3372400	30tpi	vrchní vrstva & základna	1310g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E WT 37-622	3790300	30tpi	vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E WT 42-622	3790400	30tpi	vrchní vrstva & základna	1035g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E WT 50-584	3790500	30tpi	vrchní vrstva & základna	1110g	drátová patka, reflexní pruh	1 375 Kč
CYCL-E DT 37-622	3371200	30tpi	vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT 42-622	3371300	30tpi	vrchní vrstva & základna	1040g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT 47-622	3371400	30tpi	vrchní vrstva & základna	1065g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT 50-622	3371500	30tpi	vrchní vrstva & základna	1150g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT Sport 32-622	3371600	30tpi	vrchní vrstva & základna	730g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E DT Sport 37-622	3371700	30tpi	vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT Sport 42-622	3371800	30tpi	vrchní vrstva & základna	1035g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E DT Sport 47-622	3371900	30tpi	vrchní vrstva & základna	1075g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT 37-622	3372500	30tpi	vrchní vrstva & základna	770g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT 42-622	3372600	30tpi	vrchní vrstva & základna	1020g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT 47-622	3372700	30tpi	vrchní vrstva & základna	1120g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT 50-622	3372800	30tpi	vrchní vrstva & základna	1180g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč
CYCL-E XT Sport 32-622	3372900	30tpi	vrchní vrstva & základna	730g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 37-622	3373000	30tpi	vrchní vrstva & základna	780g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 42-622	3373100	30tpi	vrchní vrstva & základna	1090g	drátová patka, reflexní pruh	1 100 Kč
CYCL-E XT Sport 47-622	3373200	30tpi	vrchní vrstva & základna	1110g	drátová patka, reflexní pruh	1 180 Kč



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL™

velo.pirelli.com
www.cyklozitny.cz/pirelli



@pirelli_cycling

STRAVA
Pirelli Club